

加微信：huw7186，領取更多百家樂技巧書籍

→ 論形群，奪先機；下精碼，財神來 ←

旺寶百家樂

投資理財點金術



用法詳見內頁

..... 從新觀念，獲得重生.....

【萬貫家財，不如一技在身】

☆ 以百家樂遊戲為投資理財商品 ☆

《《 在桌面理財，非賭博行為 》》

★ 附載：形群辨識實戰驗證 156 局 ★

上冊

著作人：張立平（創新先驅者）

彩
色
版

來自出版社的話

這是一本「行動導讀」複合媒體影音書，它是傳統紙本實體書籍，又兼具有豐富的延伸多媒體與影音，提供讀者做為進一步參考。

「行動導讀」的發想來自於日益普及的智慧型手持式裝置，包括：智慧型手機、平板電腦等，結合實體書籍與雜誌，重新建立一個嶄新的閱讀平台，讓讀者從閱讀中的延伸註解，體驗到更多數位多媒體的影音新樂趣，你會發現因內容包羅萬象，豐富萬千，在閱讀的時光裡更添幾分新奇與美妙。

「行動導讀」提供讀者一份新的閱讀體驗，傳統書籍也可以如此方便的做到：既有深度、兼具廣度。其特色，既保持書本平面閱讀時的舒適感與質感，同步又能夠提供多面性的具象影音、購物、廣告…等功能，同時改善傳統靜態刊物，讓平面書籍進化，因影音多媒體的加註，使一本書的內容更充實、更能散播美感與價值。

當您以智慧型手機下載「行動導讀」APP後，輸入封面上的數字書碼或掃描QR code書碼，您便可以看到封面影音。然後對照著書籍中所標示的數字〔易導碼〕（例：e 25），輸入於平台上方「搜尋欄位」，並點選〔查詢〕，此時出版社為讀者準備的延伸多媒體資訊便會立即顯示，此時的讀者便可從智慧型手機屏幕上看到更多平面紙本刊物無法呈現的內容，例如：影片、音樂、動畫、照片、wiki維基百科等。

行動導讀 這樣做…

1. 手機下載 [行動導讀] APP

ios、android

適用



2. 輸入 [書碼] ，  或 201501

3. 查看 [易導碼] ， 例  25

「行動導讀」為本平台獨家研發並取得中華民國發明專利的一項技術，主要是想搭配多數民眾隨身攜帶的智慧型手機來體驗不同的圖書閱讀方法，並由此衍生各項創新性生活應用服務給讀者。

註1 「行動導讀」亦可在 www.dowdu.tw 網站上使用與體驗（桌電、筆電、手機）。

註2 本書「易導碼」所提供延伸多媒體資訊，僅提供做為額外輔助參考，其內容並非固定，可能隨時間有所變動。

若讀者對於書籍、雜誌中所標示的「易導碼」有任何的想法，歡迎隨時透過「聯絡我們」提出，謝謝。

旺寶百家樂投資理財點金術 - 下冊目錄（預告）

第三章

投注技巧篇

- 百家樂投注法
- 建構形導形造形投注法之理論基礎
- 投注法之架構
- 析論押則
- 押則架構
- 投注技巧
- 導形指標
- 析論盲點
- 注碼用語
- 析論注碼
- 注碼架構
- 注碼碼序
 - 碼序性質
 - 配置準則
 - 碼序類別（15則）
- 注碼類別
- 盲點與注碼之因果關係
- 百家樂大數驗證標準
- 注碼操作守則製作範本
- 百家樂投注規則訂定內容

一願要大，志要堅，氣要柔，心要細。



第四章

實踐驗證篇

- 百家樂久賭必贏之概念
- 必贏「注碼公式」之配置
- 百家樂博奕中「運氣」之涵意
- 戒貪
- 賭場裡之跳樓事件
- 在新觀念下，於賭程中應有之認知
- 押則勝出率等級之劃分
- 操作心態
- 百家樂投資理財規則操作步驟
- 注碼碼序之調配
- 判定輸贏局之標準
- 百家樂必贏之秘技

- 旭日東昇——簡介
- 老樹盤根——簡介
- 天羅地網——簡介

結語

旺寶百家樂俱樂部

附錄

- 路紙樣張

— 成功是優點的發揮；失敗是缺點的累積。

— 改變自己是自救；影響別人是救人。

百家樂聚寶盆

(盲賭者之百家樂非聚寶盆)

— 形導形投注法 —

「百家樂」莊家與閒家，二塊寶地，遍地黃金，只要持有「取寶利器」，財源將滾滾而入，是謂「百家樂聚寶盆」。「取寶利器」之修成，巧語如下：

三聞百家樂，
顧思錢潮來。
茅舍傳祕笈，
廬中慶豐收。

堅持 = 規行矩步，神龍天降。
持注 = 不是魚死，就是網破。
停接 = 星月無光，靜觀其變。
轉接 = 見好即收，細水長流。
起押 = 雨過天晴，開創新局。

本金…… 橫掃千軍，糧草先行。
投注…… 深藏絕技，待機而動。
規則…… 家家有水，處處通船。
心態…… 漫走山徑，緩步江畔。
獲利…… 罕奇技藝，克敵致勝。
離場…… 搏無勝券，守性則贏。
理財…… 來時無聲，落時寂然。
盲點…… 黃鶯折翼，鐵鎖橫舟。
續注…… 小橋流水，曲欄回廊。
戒截…… 順藤摸瓜，萬家燈火。
勝率…… 五行歸元，一響三聲。



贏碼 = 一榜九進士，六科三解元。

銀賭金還 ◎ 滿載而歸 = 聚寶盆。

風險繫於盲點 = 知大數，少盲點。
盲點繫於大數 = 能造形，速聚寶。

賭博定義

「賭」涵蓋千百種行業，賭之對象分二類：一為天然事件與物體，如開礦之金山、伐木之木林、興建水庫之水源…等自然生成之物體，因自然力量難以抗拒，其賭規採人定勝天，盡力之餘聽天由命之策略（天律），別無他法；二為人造事件與物體，如選舉民意代表之選罷法、懲兇止惡之刑法、製造業之各種成品、服務業之服務品質、博奕項目之遊戲規則…等，全由人之智慧運用科學、數理、邏輯等理論，所得出之結晶，遊戲對象既是人為（人律），相對一方，亦可以其道反治其身，以其矛攻其盾，正所謂道高一尺魔高一丈（鴨蛋圓圓密蜜，總有縫），此以賭場訂定各項遊戲規則最為經典，經營者費盡心思聘由專家設計端出最具優勢、最有利之遊戲規則，表面上看似毫無破綻，實際上如洞悉其最有利之構成因素，玩家同樣以科學化、統計概率理論基礎，即可輕易將之個個擊破，取得公平競爭地位；故可說逢賭必輸勢將成為歷史名詞。

賭博係指二人以上，分「相對兩方」（一方為賭場，一方為賭客），為「金錢」或「財物」之交換，按照事先「約定事項」（稱為：遊戲規則），所進行履約之交易遊戲，即稱為：賭博。（切勿流連於使詐賭場）（㉔1）

賭博之陷阱是盲點（賭博天生本性），賭客迷賭卻難以贏到錢財，全是盲點在作祟，而盲點出現頻率之高低，繫於各博奕項目之遊戲規則與使用之賭具（如紙牌、顆粒），按各遊戲規則之內容，可區分兩種類型，一是：一次遊戲一次賭注如擲骰子（㉔2）、俄羅斯輪盤（㉔3）；二是：一次遊戲多次賭注如百家樂（㉔4）、二十一點（㉔5）等，前者因無補牌規則，盲點出現處於不定狀態，故賭注之輸贏，只能交由運氣之好壞來決定；後者有補牌規則（即賭具重組），可就其造成盲點之因素，預測盲點出現之頻率與落腳之時段，故盲點是可受控制有相對值之規律性，隨之能訂出致勝之投注規則。惟二者共同消滅盲點最佳利器即是見好就收之機制。

參與「賭博者」（稱為：賭客），迄今仍受「運氣、手氣、僥倖」等錯誤舊觀念所綁架，未能臻至革新「科學概率、統計化」與「數理化」新觀念創新之領域，故依然停滯於「盲賭」（非理性）階段。

自序

— 預測未來 ◆ 幸福樂順 —

(形導形投注法)

百家樂今已成為時下普羅大眾所喜愛博奕怡情之遊戲。就博奕面觀之，一直以來，所有賭客均處於慘敗之劣勢，讓賭場一方獨肥。熱衷之賭客，至今仍在迷航之中。故立論著述，最緊要課題乃在於探討其陣亡之原因，並提出一套易解而有效之投注規則，給與各同好有翻身機會，始屬正辦。至於追溯百家樂之緣起、或賭場花架等已遠水救不了近火，只在滿足好奇心而已，對如何破解百家樂之盲點，並無任何助益。

對於以百家樂作為理財投資工具之投資者，吾人斷定如能徹底擺脫無則論之舊觀念，揭開百家樂神秘面紗，創訂「形導形」投注法投資規則，即以天寶單跳、地寶長龍、與群寶連排龍，兼造對稱形群，來建構一套能破除百家樂盲點之押則與注碼，則百家樂每一條牌流局程，將是條條康莊大道，以投資心態，迎向致勝之路。

本書著作群進出世界各地百家樂上萬場次，身經百戰，潛心修煉，南征北討，歷經重重危險風浪，及數十萬次之試驗，始從百家樂迷惘深谷裡脫困而出，終能死裡逃生，並轉敗為勝，而幸存至今。為不忍見各玩家仍身陷泥沼之中，而無法自拔，始不吝研發各種「形導形投注法」讓各玩家有與賭場公平競爭之利器，達到投資、怡情、贏利之宗旨。

本書志在為百家樂各玩家，揭開百家樂神秘面紗，提供最新投資理財之百家樂正道投注法，切除賭性，控制盲點，累積贏碼。只要堅持押則，確下注碼，走對方向並遵行百家樂致勝修為，則財源將滾滾而入。冀不負苦心人。

註一：本書注重實用有效內涵之論述，有志者即來結緣，故毋須他人來加持。

註二：作者畢業於國立政治大學財稅學系，學有專精，投資理財經驗豐富。

序於 2015 年 3 月 1 日

天地開來勝敗分，人遵正道百樂順，星移運行無越規，數理真傳永利來。
靜坐修身養性大，心思縝密學前賢，虔誠效聖崇師訓，功成利就證百樂。

念透莊閒莊，識徹兩邊開；種瓜必得瓜，種豆亦得豆；不經明師點，永在輪迴中。

前言

— 形導形投注法 —

■以「百家樂」為理財商品，可導正社會善良風氣，故百家樂之博奕，不再為世人所垢病與唾棄。（休閒觀光客除外）


■又百家樂之博奕，如用來作「輸贏競賽」（封為賭王，一時炫耀，虛名無實），即屬「賭博行為」非本書所論述之對象。

百家樂遊戲，若要以求財為目的（來來往往觀光休閒客之博奕除外），事先必做好功課，成為道地之「入門者」，始能暢遊世界，快活人生。

進場喜玩百家樂，規則處處引迷眠；
解開天地洞先機，危難冰消種福田；
透悉牌流學賭技，帝代災殃遠倒顛；
前代教化宏四海，玄機奧妙顯神通；
脫去憂煎享真樂，過關斬將凱旋歸。

大眾歡欣迎百家，星輝點點落桌邊；
君臨啟押即中彩，錢入袋來賭技現；
前進錦程如慧日，賭場恩澤被四海；
賭客悅悅向光明，千秋萬戴慶常樂。

押則注碼有先後，普施正法廣流傳；
家樂理財靠規則，拚棄運氣舊束縛；
能憑智慧不由命，莊閒掀牌預中勝；
投入場裡財神來，不信鐵樹不開花。



具「怕輸又不敢贏」之人格特質者，切勿涉入百家樂之遊戲。

（休閒觀光客除外）

「賭客」於近似公平「遊戲規則」(賭客短暫享有風光時刻), 表面淺相矇騙下, 均處在「挨打」窘境, 賭客全無法警覺藏於背後「盲點陷阱」(賭博真相)。究其因, 乃受「賭性」所絆, 結果雖是虧損連連, 仍自我感覺良好。由於「貪婪賭性」作祟, 使「賭客」深信只要「不斷賭」(前仆後繼, 越輸越勇), 「財神」總有一天會降臨。此為設計訂定各「遊戲規則」(為賭場量身訂作)者, 看似天衣無縫之誘敵高招, 但在理性玩家眼裡, 那只是一樁虛構事件。

目前在各國合法賭場裡, 所提供之遊戲項目, 計有:

百家樂	二十一點	骰子	輪盤	德州撲克 (€6)	梭哈 (€7)
牌九 (€8)	筒子 (€9)	番攤			
麻將	飛靶	賓果	拉號子 (€10)		

賭具則有:

撲克紙牌 = 8副、6副、1副等。
麻將子 = 單面數字、文字子。
豆子 = 6面豆、圓豆、轉豆等。
置碼盤 = 輪盤、靶子, 桌面方格。
長方形硬板 (用於牌九)

訂定「遊戲規則」之依據:

即以「0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11」等12碼數字, 按「不同賭具」, 採「合計點數」、「個位點數」或「相同點數」等大小點數, 論輸贏原則, 來訂定公平之各種「遊戲規則」之賠率, 故凡「賭博」均離不開「數學公式」之範疇。(簡單數學常識)

凡「博奕項目」所設計之「遊戲規則」, 有一共同之特徵, 即表面上一看便知賭法, 不假思索, 可隨時上手。致使所有「賭客」, 失去必有「盲點」之「警示」, 進而誤認「遊戲規則」並無任何「陷阱」, 對賭雙方均在「公平公正」之原則下, 從事皆大歡喜遊戲; 誘引無知普羅大眾, 抱著「無限遐想」, 紛紛跳入「輸輸贏贏」茫茫大海中, 而賭客卻經常扮演著潦倒魚夫, 總是網不到大魚。

以「賭博」結果論言, 其結局只有「二落點」, 即「輸」與「贏」; 賭客各憑本事, 在二者之間作出「選擇」; 則:

「愚賭者」= 靠「誤打誤撞」, 贏得意外, 輸得虛脫。(久賭必輸)


「巧賭者」= 靠「理性智慧」, 贏得實在, 輸得有理。(久賭必贏)

研究各「遊戲規則」之真相，如遊戲項目中，具有「一次遊戲，多次投注」（稱為牌流）之特性者，始可作為「長期求財工具」（投資理財商品），如「百家樂」（本書論述對象）、「二十一點」（坊間立論著述甚多，惟須團隊合作，現為賭場所禁絕）等。

在「百家樂博奕」領域中，如欲以「求財」為目的，則必須徹底掃除遺毒已久錯誤之「舊思維」（以點數預測未來），依「百家樂遊戲」具有「牌流」之特性，以形群預測未來，才能建立一套創新健全致勝之「百家樂投注法」（詳後本書論述）。

又百家樂必備之「博奕智識」有二：一為知「統計法」之運用（選對樣本，以排列組合挖掘真相）；二為簡單「數學常識」（確定注碼，以加減乘除來選擇輸贏結果）。並無其他複雜因素可供探索與困擾，簡單易懂，故曰「百家樂博奕遊戲」是最受「求財玩家」所喜愛。惟在求財過程中，最難克服是「心理障礙」（投資者內心世界），進場之前，修成「正果」（即：界定輸贏紅線區之理念），視為「投資與否」之首要前提。

降至現今科學昌明時代，「百家樂博奕遊戲」已成為贏利性「自由經濟」活動之一環，能提供一條另類「理財」管道，可分散「投資」風險，穩定「獲利」，是目前最優質之「金融理財商品」。重生契機已現，豈能錯過！（賺外匯，輕鬆行 = 指未設賭場地區之投資者）



合法「投資場地」遍佈世界各國；如：

澳門 (E11)：金沙、威尼斯、葡京、金碧、勵進會……等不下五十餘家
(含電子遊藝場)。

韓國 (E12)：百樂達斯 (華克山莊)、仁川、濟州島、七樂 (首爾)。

菲律賓 (E13)：菲律賓市、宿霧、蘇比克灣。

馬來西亞 (E14)：雲頂、遊輪。

越南 (E15)：海防、涂山。

新加坡 (E16)：聖淘沙島威尼斯。

澳洲 (E17)：墨而本、黃金海岸。

美國 (E18)：拉斯維加斯、大西洋城。

荷蘭 (E19)：阿姆斯特丹。

摩洛哥 (E20)：蒙地卡羅。

南非 (E21)：太陽城。

法國 (E22)：坎城。

義大利 (E23)：各大觀光飯店。

埃及 (E24)：各大觀光飯店。

俄羅斯 (E25)……等等，如您有「理性賭識」，當可暢遊世界，到處挖寶，
快活人生，是無容置疑。

認識 — 「賭」

(形導形投注法)

善賭者為非罪，惡賭者為禍源

賭於人類有文字以來即存在，初為皇宮貴族不可或缺專屬休閒活動，後始漸流傳民間，成為消遣之行為，及信諾之語言。

降至現代民主自由經濟社會，經注入金錢之賭注，加上貪婪之人性，與金錢輸贏過程未經包裝之誘惑，讓一般普羅大眾，錯認富貴可險中求；為能一飛沖天，不惜傾家蕩產，拼命一博；殊不知已陷入火海之中，不但無一倖免，後果即妻離子散、身敗名裂，甚至淪為偷竊、強盜…等作奸犯科者，比比皆是；導致世人均視賭為萬惡之淵源，而遭唾棄。在守舊道德觀念較強之社會裡，或教育尚未普及之地區，勢難容合法賭場之存在；其理認為凡入賭者一生即無法從事生產，除引起社會亂源外，賴以為生之產業結構，將面臨崩盤。

至於其他已開發自由經濟地區，為使繁忙緊張之各界從業人士，有舒緩壓力、怡情娛樂之管道，並兼顧發展觀光產業。因有嚴密週延之管理制度把關，可避免因賭所發生之各種弊端，故設有大小合法賭場—現稱娛樂中心CASINO。

究賭之本質，係人類求生存之原動力；諸如：賭事業、股票、婚姻、選舉、戰爭、彩券，服務、人生……等等，成敗榮枯均由賭來推動；其賭之過程是經層層包裝，並投入勞力與時間予以播種，開花結果，所得之報酬，即符合社會公平正義原則；故世人均生活在賭之互動領域中。

在未經包裝之賭注—指以金錢直接交易，稱為博奕、賭博。博奕之種類，如百家樂、二十一點、俄羅斯輪盤、骰子、番攤、德州撲克、麻將牌九、梭哈、飛輪射標、賓果遊戲、吃角子老虎……等，其設計原意，在給大眾有一個怡情娛樂、舒解生活壓力之去處，並非要世人以賭為生。

所謂善賭是指：在合法賭場中，做休閒娛樂、投資理財之博奕。就娛樂而言，大眾雖輸了小錢，但多能享受到快樂歡欣目的；與捐香油錢，求神拜佛而得到精神上之慰藉並無兩樣；有幸贏錢，則皆大歡喜。再就投資理財而言，因有投資規則作規範，不致發生傾家蕩產之風險，故謂善賭者為非罪。

所謂惡賭是指：以賭為生、或進入地下賭場之博弈。在合法賭場裡，以賭為生之賭客，是不明亦不信各類博弈中，有其盲點陷阱；致不知如何管控風險，爛賭之結果，反而變成一無所有。由於賭是人之天性，在不准設立賭場之各地區，地下賭場普遍林立，以暗導引誘賭客入場賭博，因未受政府之監督，場主常以詐賭、勒索、欺騙、武力追債、恐嚇……等非法手段，坑殺賭客，不但使賭客身敗名裂，更破壞善良風俗之社會秩序，故謂惡賭者為禍源。

現實社會中，認清事實則善賭是可以投資理財方式，將博弈項目作為謀生工具；惟眾多賭項應以百家樂之博弈為投資理財首選。因百家樂是一項最具公平性、娛樂性與刺激性之遊戲，亦是各娛樂中心，主要營業項目。投資場所舒適便利，智者何不善用之。

賭性－惡相：

賭性興起致命來，輸錢無心對鏡台； 畫水無魚空作浪；
樂因秋風掃落葉，二邊大小由天定； 繡花雖好不聞香。
好似破船行過海，只愁風浪一時災；
自古反悔常莫及，思量此際實哀哉！

賭性－善面：

百家樂來家家樂； 寶典一開起，錢風滿大千；
不暗門道且莫行； 百家多寶藏，福利廣無邊。
歷歷在目應切記；
怡情娛樂最賞心。



百家樂投資客入行之資格

— 休閒觀光客與賭客除外 —

1. 須有專科以上畢業之學歷。
2. 須有合法百家樂博奕投資之觀念。
3. 須有驗證成功之概率押則與注碼公式（自修或拜師學藝）。
學藝課程（SOP）：
 - A. 觀念 = 建立形導形投注法之新思維。
 - B. 入門 = 百家樂遊戲規則之認知。
 - C. 技巧 = 概率押則之建構與注碼公式之配置。
 - D. 實踐 = 驗證成功，投入戰局。
4. 須有1,000個基碼自備之本金（以底注換算），不能使用賭場無息融資之額度（貴賓廳除外），以免陷入賭性之火坑。
5. 須有二人行之組合（初入行者）。
6. 須有長期經營之目標（致勝基礎）。
7. 須有操作之修為（排除賭性）。
8. 須有堅持押則與確下注碼之心理建設（必贏心態）。

在桌面上理財（稱買賣百家樂籌碼）靠技巧與賭識，既娛樂輕鬆又能獲利，可謂是快活人生。

註：自修博奕知識資訊來源：

1. 網路百家樂博奕論壇，去蕪存菁之秘方。
2. 購自百家樂之專業書籍。
3. 參加各俱樂部，拜師學藝。

百家樂祕技修成六月功

凡百家樂投資客，其求財必須靠技巧，而技巧之修成，並非一步可登天，所謂「台上一日功，台下十年功」，故入行者，必經下列學習技藝之歷程，如具有織網之技巧後，始有資格，擔任漁夫，出海捕魚（註）；至於舊思維靠「運氣」博奕之賭客與「敢輸不敢贏」之人格特質者（亦指無膽大心細者），絕不可涉入賭場，或僅至於如休閒觀光客「小賭怡情」之境界，方不致發生災禍。

1. 觀念智識 一月功
2. 入門準則 一月功
3. 投注技巧 一月功
4. 實踐驗證 三月功 — 驗證成功後，即可成為百戰百勝之「入門者」。

舊思維之玩家，導正觀念之修成期間，則縮短一半。

百家樂博奕投資理財分下列三管道，即：

- 一、購買各賭場（Casino）上市之股票。
- 二、修成技巧後，親力親為，二人行。
- 三、委託「操盤手」代為操作，採此種投資方式，必須檢視「操盤手」驗證成功之數據（最少須經實戰1,440局之驗證），以防落入詐騙集團之圈套（時下詐騙手法，誣稱自己是天下無敵之高手，並以高報酬率來誘惑，急於求財之玩家，即輕易上當受騙，而求助無門），特此提醒。

註：百家樂之賭程，猶如撒網捕魚，其控制「漏網之魚」（指押則必然之盲點），其「抓大放小」（指注碼公式之數理）等技巧，只有經驗老到之「漁夫」才拿得準，故將百家樂「出道者」（同入門者）喻為「漁夫」，即可消除賭博意味，亦恰如其分。

- 「魚」指「籌碼」。
- 「抓大放小」指贏進輸退之碼序。
- 「驗證成功」指驗證後日程之累積贏碼，以達「日進利水平」。

加微信：huw7186，领取更多百家乐技巧书籍

第一章

觀念智識篇



百家樂賭程中通用術語

- 【一手】指每發牌於B、P定勝敗後，荷官收賠作業完成，並將見光之紙牌棄入桌面小洞中之過程，即稱為一手賭注，亦可稱「一次」或「一輪」。
- 【一局】指新牌開牌後，至賭程完成。即撥畢平均約65手之賭注，遊戲結束，稱為「一局」，每一局賭注耗用時間約為一個半小時。
- 【牌流】指開牌後，發牌之每一手，自左而右，從上而下，依序記錄在「路紙」上，至賭程結束，所形成之「趨勢曲線圖」，稱為「牌流」。每一局均有一條牌流；每一條牌流約有65手以上之賭注。
- 【路紙】指記錄勝方B、P與注碼等牌流之空白表格。
傳統路紙由賭場免費供應。
「形導形投注法」專利路紙須向「旺文出版社」購買。
- 【閒家】原文PLAYER，簡稱「P」，係選投對象二方，先發牌一方之稱呼，簡稱「閒」。
在牌桌上，指荷官面前左方，發牌放牌位置P之線框。
在牌桌上，指玩家坐前右方，下注籌碼位置P之線框。
- 【莊家】原文BANKER，簡稱「B」，係選投對象二方，後發牌一方之稱呼，簡稱「莊」。
在牌桌上，指荷官面前右方，發牌放牌位置B之線框。
在牌桌上，指玩家坐前左方，下注籌碼位置B之線框。
- 【切牌】指紙牌於洗牌後，裝入暗盒前，賭場為防止舞弊，荷官會以一張「白牌」，請下注較大籌碼之玩家，於疊妥416張紙牌中，插入切割，做為已到最後一手賭注之警示，賭程遊戲即將結束。

- 【底注】指每一桌場，由賭場所訂定「最低賭注之限額」(MINIMA)，如賭桌上掛牌標示底注為300元，則玩家每一手下注之籌碼不得低於300元，稱為「300底」，以此類推。
- 【限紅】指每一桌場，各玩家下注籌碼，最高總籌碼之限制，稱為「限紅」(MAXMA)，如底注300元，限紅為底注500倍，即150,000元，旨在防玩家用「纜賭」(即倍差次方遞增碼)，使賭場遭受損失。
- 【下注】亦稱「買碼」，指荷官發牌(撥牌)前，請玩家將籌碼放置在所選投對象P或B之線框內，謂之「下注」，下注時間約30秒。
- 【離手】指荷官於下注時間截止後，以「手勢」或「鈴聲」禁止玩家下注，稱為「離手」，各玩家離手後，荷官即開始發牌，進行遊戲。
- 【籌碼】指各賭場自製供玩家做為下注用之各種不同面額「硬幣」(限在各自賭場裡流通使用)，謂之「籌碼」；玩家進場後，須以賭場認可之現金紙鈔，至場內服務櫃台「窗口」兌換籌碼，於離場時，再至窗口換回現金。
- 【發牌】俗稱「出牌」或「開牌」，指荷官啟動「賭具」以決定玩家下注籌碼輸贏之動作，稱為「發牌」。
- 【看牌】俗稱「謎牌」或「翻牌」。發牌後，須經看牌，以定勝負。賭場為增添娛樂氣氛，亦可將荷官「看牌」之權責，交由在座之玩家來執行，稱為「謎牌」。
- 【撒碼】指賭程中，出現「和牌」或每一局遊戲結束前出現「白牌」，致無法成「輸贏」手時，玩家收回下注之「籌碼」，稱為「撒碼」。
- 【賭規】指各遊戲項目由賭場訂定之「遊戲規則」(含玩法)。
- 【賭法】指由玩家自行訂定之「投注規則」(即：投注技巧)。
- 【電腦顯示版】指荷官將每一局之牌流，輸入電腦，顯示於賭桌上方之看版，供玩家做下注之參考。

百家樂定義

— 形導形投注法 —

所謂百家樂—BACCARAT，係指賭場，可單獨一方，同時面對多人定位之賭客，進行賭局之意。換言之，即賭場與多位賭客，共用對賭之每一次（即莊家、閒家二邊）牌具，賭客投注各自獨立操作，相互之間，並無牽連關係，亦不受補牌之影響；如二十一點或梭哈等則否，因賭客各自擁有一把牌，其輸贏係決定於各賭客間之補牌與否。故百家樂之玩家可自訂一套致勝之投注規則，來操作，自行承擔勝敗輸贏之賭注。可謂百家樂是所有具連續性遊戲項目中，最公平、公正、最有挑戰性、刺激性與娛樂性之遊戲。

百家樂雖謂百家，因賭場受場地分割之限制，將對賭之客群，區分為小桌場七人組，與大桌場十四人組，如含桌外散客，頂多亦不超過二十人，故在賭場裡，所謂百家僅能解為多人之意。然演變至今，觀之於電視網路，百家樂視訊對賭之網友，何止百人，千人、萬人亦不為過；因而百家適用至視訊網路，始名符其實。

百家樂之所以能以智慧擺脫賭性之框架，而成為有理性博奕遊戲，是百家樂每開牌一局，均有一條約六十至七十次，有效賭注之牌流，玩家可依排列組合邏輯理論基礎，不管用經驗法則或統計法則，均可以科學化自訂一套致勝投注法，用以掌控百家樂遊戲中，所出現之盲點，降低風險，增加贏碼機率。此自主性之遊戲，是百家樂獨具有之特質。儼然，使百家樂成為玩家最喜愛之博奕，可謂實至名歸。

詩曰：

勤耕佈種般般有，懶做生涯件件無。

百家樂遊戲投注法舊思維與新觀念之差異

項 目	舊思維	新觀念
1. 心態	賭博行為。	投資行為
2. 本金	未設限賭本。	設限投入本金 = 100基碼。
3. 投資報酬率	無。	日進利 = 10基碼。
4. 投注法	獨立事件。 點導點投注法。 只有「實戰」少數經驗。	連動事件。 形導形造形投注法。 須經1,440局實戰大數驗證。
5. 排列組合 理論基礎	百家樂遊戲規則。 (含補牌規則)	百家樂理財投注規則 A. 百家樂5寶真相； B. 「分合」定律； C. 百家樂五大數機率值。
6. 押則	無「固定押則」。 只憑「少數經驗原則」。	訂有導形指標之「固定押則」。 附著「大數統計法則」。
7. 選投對象	限於B、P兩方勝出機率。 無法尋訂B、P兩方勝出 之機率值。 採1:1之勝出率。	44種形群落盤機率。 以前路形群導引後路形群、推 測其應出現之形群，可有70% 以上之準確度。
8. 注碼	隨興碼序。 同階輪注碼： A. 平注碼； B. 2關碼； C. 3關碼； D. 4關碼； E. 5關碼。 無「加碼」與「本注」概念。 無「停損+鎖贏」機制。	固定碼序。 分階輪注碼： A. 平注碼； B. 2關碼； C. 3關碼； D. 4關碼； E. 5關碼。 先攻後守=加碼。 先守後攻=本注。 設有「切割牌流、分段收結」 機制。

- | | | |
|----------------|--|--|
| 9. 切割賭局 | 操作局數隨興，操作日程不定。 | 一天操作至少3局，惟不超過6局。一個星期操作6天。設「見好即收」之圍牆。 |
| 10. 路紙 | 可有可無。

只看「電腦顯示版」。
不明「百家樂真相」。 | 必備旺寶百家樂俱樂部專製之「路紙」。
須記錄「牌流」。
百家樂「天、地、孔、雙、群」5真相。 |
| 11. 籌碼配置
依據 | 依遊戲規則1：1之賠率。
結局 = 零和遊戲。 | 依「固定押則」出現「盲點」範圍之大小，有7比3之中彩率。
結局 = 輸贏遊戲。 |
| 12. 投注方式 | 打點策略之游擊戰術。 | 全面攻擊之長線戰術。
形導形造形三推手。 |
| 13. 戰略 | 採「連打帶跑」抓小法。
有如：慢櫓搖船捉醉魚。
瞎子摸象，亂槍打鳥。 | 用「口袋奇兵」擒王法。
有如單刀直入，手到擒來。
鎖定目標，直接出擊。 |
| 14. 賭性 | 壓力大常誘發「貪婪」之賭性。
「久賭必輸」。 | 壓力小無「賭性」入侵之空間。
「久賭必贏」。 |
| 15. 投注技巧 | 五花八門，怪招百出。 | 形導形造形「導形指標」。 |

註一：舊思維之繆誤：

1. 不明百家樂真相，錯以莊、閒二方開出之點數做為判投依據，嚴重陷入見樹不見林之境地，導致無法看出盲點出現之頻率與來處，而誤認百家樂投注對象並無概率常數之規律性可尋（即：固定概率押則）。至今所有玩家，包括各地百家樂論述之書籍，仍持此觀念（無則論），使百家樂投注之盲點繼續發威，受害者不計其數。

2. 不知牌流之功能係用以記錄盲點之狀況及引導投注方向，而無理否定牌流之存在，致出現五花八門之各種怪招，眼花撩亂，莫衷一是！造就賭場之興旺，歷久不衰。
3. 路紙乃是牌流記錄之工具，無路紙則賭局將無法進行（以賭場為何提供路紙可印證），如視路紙為無物，則外行充內行，荒謬誤導程度，儼然到無以復加之地步，實已看輕玩家之見識。
4. 使用偏差之注碼法，因不知運用注碼輸贏遞減大數值與根據固定概率押則中之盲點（舊思維欠缺）來精算配置，致無法得出高收益之注碼法。觀所有主述注碼法之著作，論述內容，有頭無尾，毫無章法，瀾芋充數，誠屬瞎扯空談之輩。

註二：所謂「無理性玩家」（指盲賭），乃「愚痴者」指不知亦不識，擇非固執，是笨拙呆教之輩；既已嘗到輸碼敗陣苦果，而不知回頭，停下腳步，另掘新井，以求生路，仍茫然一意孤行，認命衝撞，終至潰不成軍，萬為無成，而祿祿一生，有曰「天堂有路卻不走，地獄無門偏進來」實可悲也！

故百家樂遊戲，非「無理性玩家」求財致富之寶地，而是怡情舒壓解悶之樂園，換言之，只能充當買票入園之觀賞客，非受薪之表演者。

如欲在百家樂遊戲場裡，掙得財富，勢必重建新觀念，脫胎換骨，以「投資理財」之心態切入，量力而為，方是正道，亦才有獲利契機。

註三：筆者所研創之旺寶百家樂形導形投注法—「三推手」，應是前無古人，後無來者之革新創舉經典。



理財工具之比較

— 形導形投注法 —

股票、基金：

投資對象繁雜，外在因素無法掌握；常有內線交易之不定時炸彈爆發，隨時處於極變高風險中；雖有短期之獲利，惟至年終結算，無奈空忙一場。

定存：

定期存款利率極低，雖零風險，終究無法滿足投資者之期望。

彩券：

如：樂透彩券，雖可以小博大，然中獎機會，微乎其微，未能作為正常之理財工具。

百家樂：

投資金額低；投資對象僅賭場一方，不受外來政治或經濟因素之影響；操作過程，可自行掌控，風險低；且其獲利更為豐厚，以上非其他理財商品所能及。

如以百家樂為理財工具，則能克服貪求之人性，又可享受休閒娛樂之效果，是目前最優質之理財工具。

傾巢之下無完卵，理財祕訣—在於分散風險。

百家樂投資規劃

— 形導形投注法 —

以百家樂為理財商品，事先必有其投資規劃：即：

■投資基金：

設置之投資基金，以300,000.00元為一單位—按幣別計。

可於季後，賺回一個基金時，再增資操作。又如虧盡三個基金時，則須放棄此投資行為。

■投資期間：

百家樂係屬博奕項目之一，操作須親力親為，過程難以假手他人；不似股票，可透過證券公司來完成。投資期間以長期投資為原則，依自己之資金狀況而定。最佳之組合是二人共同經營，才是穩固江山最好之計策。

■獲利分配：

獲利了結，以每一星期結算一次；所得報酬，除強力儲蓄，累積投資基金外；剩餘意外之財，並非僥倖得來，故必須穩當分配於隨身所費，切勿貪心再做其他金錢之追逐（指不可兼玩其他博奕遊戲如二十一點、輪盤…等）。

以博奕項目之「百家樂遊戲」做為投資理財之金融商品，其利基如下：

1. 可尋訂「百家樂操作守則」，投資風險低，獲利豐厚。
2. 獲利來自「合法賭場」之博奕所得「利金」，名義正當合理，換言之，係以「投資者」身份，為賭場帶入人潮，而與之分享之「利金」，並非以「賭博」之手段，取得之「錢財」。（含鑽賭場優惠回饋賭客之漏洞如洗碼、洗錢…等邪道）
3. 分散「投資風險」之最佳管道，如同時可經營其他主業。
4. 私密性高，可避免「樹大招風」，獲利安然入袋。
5. 操作過程輕鬆愉快，可暢遊世界各地風光。

百家樂投資基金之益處

— 形導形投注法 —

■ 小額投資、到處獲利：

百家樂投資基金，每次係以定額十萬元進行操作，屬小額投資。持放諸天下而皆準之百家樂投注法，到各地合法博奕場所，進行投資，可謂正取財富暢遊世界。

■ 當場取款、手續簡便：

局程進行中，對每次輸贏碼，均當面結清，過程直接方便。又在場內兌換現款，安全穩當無虞。

■ 永續經營、克服人性：

百家樂投資理財，是依其投注規則—指固定押則與分割鎖碼來進行，全部過程，須親自操盤；故可讓投資行為，於永續經營中，變得有規律而細水長流。受規則約束，以克服急功近利、賭性貪求之人性盲點。

■ 累積盈碼、分散風險：

依慣例，博奕場係全天開放，全年無休；故玩家必須以每天操盤六局為原則，來累積盈碼，分散贏碼倒回或輸碼增損之風險。換言之，投資者，必須以累積贏碼或局數，規定操作時間，以免陷入長時爛賭之險境。如股票市場有其固定開盤與收盤時間，賭場則全天性開放，讓玩家自行選擇進場或離場時間。

投資者，應時時刻刻，提防賭性入侵（指須自訂操作時間，操盤局數，以切割賭局；不受賭場全天性開放時間之引誘，而陷入急功近利、貪求之險境），致功虧一簣，後悔莫及。

換言之，投資者，可以輸贏局數來控管風險；如輸局可加買一局或數局，完全不受時間限（惟須在自行規劃時間內運用）；如贏則可提前離場。故賭場營業時間，是由自己來彈性規劃。此輕鬆自在之遊戲，是博奕投資所獨具之特質。

傾巢之下無完卵；理財秘訣在於分散風險。

百家樂致勝之修為

— 休閒之博奕除外 —

(形導形投注法)

“樹高千丈不離根，花開千層不離心”

投資百家樂，其操作場所，係處於娛樂環境之中，雜有一般純博奕之賭客，如自主性不夠，則情緒易受影響。又百家樂之投資獲利，均在短兵相接之瞬間完成；押法與買碼之投注，絕不容許有任何差錯。為防止下錯注、賭出命（即盲賭），於備妥投注法之前，須先有下列心態之修為，才能走上成功之路，即：

■操作靠定力：

可控制百家樂盲點，達百分之七十以上者，即是百家樂最完美之投注法。事實上按再好之技巧，均無法完全消除百家樂牌流中必然出現之盲點。致勝之投注法，就是以押則控制盲點，以注碼排除盲點。

大部份玩家，碰上亂流盲點出現下重碼時，因壓力一來，即慌了手腳，不知所措，隨之動搖對押則之信心；不是棄局離場，就是亂碼投注；常導致功虧一匱，換來椎心後悔之痛；這是目前玩家一時難以消除之陰影。因此玩家如無法修成按步就班之心態，絕不能涉入賴以謀生之百家樂。

對投資理財投資者言，須修成堅持押則、確下注碼之定力，採臨門一腳之計，來消除怕輸又不敢贏之致命心態，如此才能實現預期之獲利。

驗證成功之數據與備足本金—是修成定力之基石。可謂驗證成功壓力消，備足本金輕鬆行。

■作息依規律：

按賭場以全天候開放之營業時間，來換取玩家有限之精力，這也是讓賭場常站在優勢方因素之一。因此投資者，在永續經營之基礎上，必須自行規劃操

盤作息時間；因有休息，才有體力；有體力，才有精神；有精神，才不致出差錯。不似時下之玩家，完全依其手氣之順背，運氣之好壞與情緒低落或算命……等訂其進退時點；此無固定遊戲時間，而造成飲食不正常；甚至通宵達旦，連日搏命演出，致精神崩潰，不但輸錢又輸人。投資者，不可有此賭性之行為。

■ 得利不再往：

現況下之玩家，於局程進行中，對累積輸贏碼，並無固定管控機制，均採權宜之計而隨興為之；故其致勝率不到百分之三十。

投資百家樂，有別於博奕之娛樂；因是以理財為目的，對局程進行中之累積輸贏碼，必須採分割賭局之方式，事先訂定贏滿鎖贏及輸滿停損之控管機制；做為進退之依據。有規劃贏錢、有規劃輸錢是得利不再往之原則。

■ 輸贏不語人：

娛樂場所是龍蛇雜處之處，於此環境下從事投資，過程中遇輸盤時，應保持緘默，冷靜耐心以對；不讓場內游蕩騙徒有機可乘。若贏時，更要禁若寒蟬，不炫耀，防財露白，以免惹來不測之禍。

■ 細水應長流：

投資百家樂，非能一夜致富。其致富之道，乃在於以細水長流之方式，累積財富；所謂苦工賺錢、穩當萬年；飛來橫財、乃過眼水錢。信守以小錢贏小錢、集小錢成大錢；這才是百家樂致勝之秘訣。

故投資者，必須具備完美投注法與上述之修為，才可放膽進場；在時機未成熟前，絕不能冒險，視同兒戲，與一般賭客，隨波逐流，而傾家蕩產。

詩曰：

天上下雨地上滑，自己跌倒自己爬。

閉門推出窗前月，吩咐梅花自主張。

“攻心為上，攻城為下”

操作二人組

— 形導形投注法 —

□百家樂之博奕無「團隊合作」詐賭空間，是一項最公正之遊戲。

投資組合：二人同心，其利斷金。

■進場操作，以二人為一組（選項）。

■二人同桌操作方式：

使用同一押則，不同注碼。

使用同一押則，同一注碼。

使用不同押則，不同注碼。

■功能：

累積贏碼，相乘效果。

可縮短一天，六局之局程。


可提前離場，增加休息時間。

使用同一套本金，桌間相互支援，不須另備本金。

可相互監督、糾正押則與注碼之錯置。

▲有伴相隨，暢談樂事，可解寂寞心情，釋放壓力。

▲一方主管出納，負責結算帳務，一方負責操作流程。



何謂「百家樂神秘面紗」

— 形導形投注法 —

百家樂神秘面紗，是指由賭場荷官撥出莊（B）或閒（P）二方牌張，攤在賭桌面上勝敗之點數而言。如攤在桌面上二方之點數：莊家撥得9點，閒家撥得6點，屬例牌，即判定莊家為勝出之一方。

目前一般玩家對下一次買莊家或押閒家，並無準則，均隨興為之（憑運氣或直覺）。其立論基礎，認為百家樂依其遊戲規則，計點分勝敗，莊家勝出或閒家勝出？千變萬化，二方各勝出之機率，無法推定，至今仍以「獨立事件」看待之。

所謂「獨立事件」是指處理每一事件只看結果，不問原因。換言之，採單向策略推定其結果，預測成功之機率僅有三成。大部分玩家至今仍認定百家樂並無規律性之押法可尋，是拜獨立事件所賜。

究賭場對入場百家樂之玩家，僅簡單以獨立事件說明賭法，即：0點最小，9點最大之基準來判定莊家BANKER、或閒家PLAYER二方之勝敗，玩家可不必理會，路紙背面所載一時複雜難懂之遊戲深規則，換言之，玩家可不置問例牌或補牌之深規則屬「連動事件」。


賭場如要對眾多入場玩家，一一解析遊戲規則，既費時又費工。如常上演說明會，勢將導致賭局之停擺，故賭場一再強調，荷官發牌、補牌及賠付絕不會出任何差錯。建立玩家不必熟悉補牌規則，只要隨興選一方投注，即有百分之五十中彩之觀念，使大多數玩家至今仍在這一層神秘面紗上掙扎打滾，跳脫不出獨立事件之魔咒。阻斷玩家退以深規則採「連動事件」之戰略，以破解百家樂捉摸不定之機率等之時空。此可讓賭場達到速戰速決提高獲利之策略，卻使玩家淪為十賭九輸之慘境，且迄今並無改善之跡象。

雖有資深玩家，對「隨興一翻兩瞪眼投注法」，警覺有其面紗上頻率極高之盲點陷阱，乃竭盡心力，探討各種押則不含注碼，尋求莊閒二方勝出規律化，然均在「獨立事件」框架中打轉，不是研創方向錯誤：如、以牌張組合之點數為研創標的如、以單向形群作為尋訂標的等等。不然就是以偏概全：如：

以驗證數據不足即作為操作之押則……等。再就缺乏支持之大數理論基礎：如：長龍形群大於單跳形群百分之五；如：押閒家免抽水；如：列斷遞減大數形群；如、對稱形群之雙胎或三三列齊亦或孔後孔形群……及群胎形群等之大數理論基礎。終至無法突破瓶頸。至今尚無玩家可提出一套完整百家樂投注法——包括押則及注碼。

故坊間立論著述之各種投注法及口耳相傳、或線上博奕論壇中之各式花招之必勝絕技，用來雖不致血本無歸，但仍處於「輸多贏少」之結局，因此無法普遍為賭客所接受。究其因在於玩家無法盡窺「百家樂遊戲規則牌流」之真象：指牌流中天、地、孔、雙、群等五寶形群，受「比大小，聽天命」牢不可破之舊思維所束縛。對百家樂又愛又恨之普羅大眾豈能長期忍受挨打局面，勢必徹底丟棄「隨興押則」之固持，導正觀念，揭開百家樂神秘面紗，認清百家樂真面目，始有翻身之契機。

有曰：
可望而不可及，嘆失良機！



如何揭開—「百家樂之真相」

— 形導形投注法 —

要認清百家樂之真相（即：百樂之真面目），首先要認知「百家樂補牌規則」是造成百家樂盲點陷阱之元兇，以局中撥出某一次牌為例：如莊家首二張牌合計點數為6點，閒家首二張牌合計點數2點，在莊、閒二家各未補牌前，莊家6點是贏閒家2點，按補牌規則，閒家在5點以下必須補一張牌，補牌後將出現下列三種情形：

第一種情形：閒家如補得1、2、3、8、9、0點，則莊仍然是贏家。

第二種情形：閒家如補得4點，則莊閒同點是和局。

第三種情形：閒家如補得5、7點，則閒家反敗為勝。

由上分析得知在補牌規則之運作下，閒家移位反敗為勝之機率有20%。

如閒家補得6點則其合計點數為8點，莊家須再補一張牌，也將出現下列三種情形：

第一種情形：莊家如補得1、4、5、6、7、8、9、0點，則閒家反敗為勝。

第二種情形：莊家如補得2點，則莊閒同點是和局。

第三種情形：莊家如補得3點，則莊家仍然是贏家。

由上分析得知在補牌規則之運作下，閒家移位反敗為勝之機率有80%。

從上例可印證，百家樂補牌規則能改變莊閒勝敗排列組合之順位。按百家樂每一局程，平均約可撥出65次之輸贏注。勝出之莊家或閒家，自然以單次或重疊順位，由左而右排列組合，而形成一條稱為百家樂牌流，在此牌流中勝出之莊家及閒家，依百家樂大數機率值，相互交叉集結成天、地、孔、雙、群等5種形群，是謂百家樂之真相。

知其相，可追其蹤。故推測下一次勝出之莊家或閒家，是以前路已現身之形群為基準，並以對稱方式，造後路形群；如造對稱一孔，於一孔二列斷後，推閒1次、莊2次、閒1次、莊2次……；如造對稱三合一，於三合一斷後，推莊3次、閒2次、莊1次，接閒3次、莊2次、閒1次……是謂連動事件之形導形投注法；與獨立事件之隨興押則（點導點之獨立事件），截然不同。

百家樂投注法是由押則與注碼所建構，二者缺一不可；且須先固定押則，後釐妥注碼，先後順序不能倒置。因無固定押則，即無法控制盲點；而不知盲點出現之範圍，注碼之規劃，亦無從下手。目前所有玩家在既無固定押則，又無穩當下投之注碼，仍前仆後繼，入場征戰，有為怡情娛樂者，但大部分均意在翦雪前仇，討回公道，無奈必勝祕笈，仍然無效，終至鍛羽而歸，徒留一堆疑惑不滿之傷痛。

前可殷鑑，雖有固定押則，釐清注碼，仍必須經足夠數據之驗證，方能成行；所謂驗證尚未成功，玩家仍須努力（指須下苦工繼續研創驗證）。

失敗為成功之母，重新認識百家樂，建立科學排列組合操作法之新觀念，亡羊補牢，猶未晚也。

有曰：念透莊閒莊，看破兩邊開；
種瓜必得瓜，種豆亦得豆；
不經明師點，永在輪迴中。



百家樂致勝五大利器

— 工欲善其事，必先利其器 —

（形導形投注法）

百家樂係以其遊戲規則進行賭局，賭客欲在每一局牌流中贏得籌碼，必須具備下列五大利器：

1. 心態修為 → 切除賭性。
2. 備足本金 → 攻守自如。
3. 固定押則 → 控制盲點。
4. 釐妥注碼 → 鎖贏收割。
5. 永續經營 → 投資理財。

時下以百家樂為投資理財工具者，已蔚為風潮。可供合法投資之場所，亞洲地區有澳門、韓國、新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南、柬埔寨等地；歐美地區則有美國拉斯維加斯賭城（全球最大）、歐洲之荷蘭、遠至北非之摩洛哥等等。

在所有博奕項目裡，可作為投資理財工具，僅有「百家樂—BACCARAT」惟一首選。以百家樂之賭程，係一局遊戲平均有六十次以上買碼之機會（宛如股票有六十次以上選股與下單之時點），投資者（不含賭徒）可自主性選買BANKER或閒·PLAYER等，於投資過程中，不受外在經濟或政治因素之影響（股票完全受其牽制），故投資風險，幾近於零。

投資者只要備妥該五大利器，即可進場（各地合法娛樂中心CASINO）操作，惟應慎防搨客之誤導。

至於如何建構五大利器，請務必詳讀本書內文。

設限「本金」之重要性

— 形導形投注法 —

一般怡情玩家或休閒觀光客，只以口袋現金來選擇最低「底注」以進行賭局，如隨意取10元、20元、50元或100元等籌碼下注，靠運氣贏一點小錢，就心滿意足，並不在乎輸贏，故此層遊客是沒有興趣理會百家樂各種花招秘笈。

就以求財為目的之投資客或玩家言，絕對不能如觀光客一般兒戲，隨意以口袋現金，想抱著以小博大，作發財美夢，天下不可能有白吃之午餐，不但難以實現，反而抓雞不著倒失一把米—違背投資理財原則。

玩家自創各種百家樂投注法中，均有「運氣 30%」成份穩含其中（指少數形群出現之機率），因再高段號稱必勝秘笈，亦不可能全部排除「馬前失蹄」之「盲點」。

為防萬一，極少數形群形斷之「盲點」發生機率，不幸如傾盆大雨下個不停，玩家須以本金五分之三之額度，設置一道防火牆，堵住可能發生之缺口；如無奈上天仍不憐受害苦民，依然狂風暴雨，橫加示威；此際於「樂災」達到警戒線「本金五分之三」時，即應逃離避難（指：退場），不可戀戰，始能留下東山再起之一線生機。所謂「留得青山在，不怕沒柴燒」，賭場整年累月二十四小時待命，它不怕輸，只怕你不來。

設限本金投入戰局，於形導形造形投注法下，走完每日規劃之6局後，發生日虧之機率極小（驗證數據可稽）；如有，亦在小輸範圍內尚不至於動到設置防火牆機制。此謂以「百家樂」作為理財工具勘稱風險最低之理財商品。

■虧損金額以「日局程虧損累計金額」計算。

至於設限本金之標準，是按每一單位：100,000元（可依各國幣別換算），即每一趟投入戰局之本金至少要100,000元。持有固定押則之玩家，並非靠雄厚本金，才能致勝；然亦不能毫無標準，以賭博心態，隨興用口袋現金來進行賭局，不大不小，除未能獲得應有報酬率外，也將失去停損之最後一道防線。

每一趟投入本金須配合「注碼底注」計算，可分三級：

一單位 = 100,000元。

二單位 = 200,000元。

三單位 = 300,000元。

最低「注碼底注」不得低於「台幣」或「港幣」= 300元。其他如韓幣、美金、歐元、……等貨幣，即以台幣等值換算之。

為對抗既愛又恨百家樂這隻巨獸，其不受傷害之因應對策，是「限定賭本」投入戰局；如遇上無法預測之亂流，同時集中於一處、一局或一天，待吃盡「本金停損點」後（指：輸至本金五分之三之額度，如 $100,000 \times 3/5 = 60,000$ 元），應決然暫時「退場」，不可告借回頭再戰；認賠殺出，願賭服輸，徹底切除如惡魔纏身之「賭性」；待臥薪嚐膽後，回頭再收拾舊江山。否則在壓力未緩和之前，盲目調兵遣將，仍然次次中其埋伏，使傷亡更為慘重，而茫然走上不歸路。此為「設限賭本」之重要性，是理性玩家必堅持之原則；有堅持，才有獲勝之契機。

又「設限本金」進行賭程，功能有：

- 為「盲點」亂流來襲時，臨危不亂之憑藉（壓力）。
- 為「堅持押則，確下注碼」誓死如歸之憑藉。
- 為設算「退場」之依據。
- 為敗陣「停損」之最後一道防線。

日進利

— 休閒、怡情客除外 —

目前在所有博奕項目各遊戲規則中，只有「賠率」，並無「投資報酬率」訂定之依據。玩家只管「局次」總結之輸贏，並無「設限賭本」、「限輸停損機制」、「限贏鎖贏機制」、「分割賭局」、「分段收結」與「退場機制」等概念；以至於常造成無法控制之場面；如於賭程進行中，怪局一現，亂流跟至，壓力隨生，投注腳步即裹足不前；際此狀況，敢輸又敢贏之玩家，於贏時，想贏更多，不知高處不勝寒；於輸時，念前曾有過風光神彩，豈能甘心就此罷手？結果常落得兵敗如山倒，入寶山空手而回。對怕輸又不敢贏之玩家，本就沒有資格涉入賭場，硬闖之下場，賭場那能讓你全身而退？十賭九輸之常態，是目前求財之玩家，無分割賭局與事先訂定退場投報率之新觀念，致進退失據所造成。

事實上，百家樂之博奕，因有「一次遊戲，多次賭注」之特性，可就下列條件，算定日進利與其投資報酬率；即：

1. 「本金」限額。
2. 以「日」為期間。
3. 以局次「累積贏碼」為利得。

「累積贏碼」之利得，係在「固定押則」、按事先「規妥注碼」、以「日操作6局程」等過程，從1,440實戰驗證局中，所得出利得之平均數 = 本金 × 20%。

以投入本金100,000元，底注300元為例：

則「日進利」= 100,000元 × 20% × 1天 = 20,000元。

「日報酬率」= 20,000元 ÷ 100,000元 = 20%。

乍看之下，百家樂「日利率」高達20%，讓投資客存疑，而不敢置信；事實上，投資於博奕中之各項遊戲，係直接以現金，當場付費（指：抽水）之交易，其利得應歸屬買賣差價，則百家樂高投報率，並非誇大其詞。又欲在百家樂遊戲中求財，如無「一技之長」亦難與百家樂週旋纏鬥。

凡各「形導形造形投注法」基於「理財風險」之觀念，必運用下列方式「避險」：
□用「細水長流，累積贏碼」，而非採博奕賭性「一夜致富」之戰略。
□以「日進利」之利器，來「切割賭局」，見好就收「鎖住贏碼」，做為「日離場」之機制。

欲步上百家樂投資求財之坦途，在長期經營規劃下，必先有「理財避險」之觀念，所謂「博無勝券，守性則贏」。

有曰：

循序漸進，克服人性。
細水長流，集沙成塔。

又曰：

小心駛得萬年船。

註：具有「敢輸又敢贏，願賭服輸」心態特性之玩家，如有「理財避險，不貪求」之信念，將是一樁「錦上添花」之美事。

不適合在百家樂場中打滾之玩家（指：怕輸又不敢贏），因不忍割捨百家樂之誘惑，而誤入歧途，於發覺漸走入背運時，即應回頭，解甲歸田，退出江湖。萬萬不可待血本無歸，身敗名裂，家破人亡時，才要金盆洗手退隱山林，而造成一生後悔已晚之遺憾。待日後有修成「正果」，想重回戰場，才有「東山再起」致勝之良機。



賭場垃圾

賭場垃圾是指在賭場內之詐騙集團或遊離份子，對初入道之投資者，應提防下列三種人，避免受其干擾：

第一種人：（施行詐術者）

是爛賭輸得精光，猶在賭場裡作千秋大夢之賭鬼。在場內四處遊蕩，尋找獵物；即針對賭桌上正連輸之玩家，設法接近搭訕，不經意從旁下指導棋，如僥倖被猜中，則索取佣金；進而權充打手，反客為主，以賭聖自居，大吹大擂，詐騙拐走玩家所有賭資，賭場卻無法可管，因賭場並不能驅趕圍觀之散客，或未惹事生非之賭鬼。故無「固定押則」之玩家，常落入其圈套，而不自知。因此如未鍊就一身武功，就不要上梁山，保密默行，可防小人。

第二種人：（放高利貸者）

是資金雄厚之賭徒，無法戰勝百家樂，於敗陣後，對殺紅眼急須救兵非理性之豪客，給予後援賭本，而收取暴利者。其利息係以抽用方式為之，即派員現場監控，每當借款之賭客，贏一注籌碼，即抽走三分之一利金。另一種小金主，係由場內搵客為仲介，賭客以「身份證件」（如護照等）作擔保，付日息10%，即可借到有限額度之賭資。如以「設限賭本」進行賭局，將不致發生此種禍事。

有曰：自作孽，必自斃。

第三種人：（詐騙老千者）

是使用「美人計」之職業賭徒。即首惡集團，以美女數人為一組，派至各賭場權充賭客，貼近各桌場之玩家，乘機切入作熱心服務，俟與玩家交心後，即使出各種手段，如借籌碼、抽紅，喊窮裝可憐、搏取同情之救濟，甚至色誘等等，不一而足。所謂「英雄難過美人關」，一旦掉入陷阱，則不能自拔，而人財兩失。換言之，在百家樂未分出勝負之前，既已血本無歸。

以賭場係一龍蛇混雜之處，如遵守「財不露白」，不炫耀賭技，進場後應保持緘默冷靜，勿與鄰座賭客交談，才能避免無謂之困擾，正如「百毒無法入侵金剛不壞之身」。有曰：畫虎畫皮難畫骨，知人知面不知心。

百家樂投注戰略之沿革

(正面能量-求財靠技巧)

初 期：運氣-百家樂點金術

娛樂重求財輕。

(無固定押則與注碼，僅有遊戲規則-隨運氣投注法)

屬盲賭階段。

中 期：導點-百家樂點金術

娛樂求財並重。

(獨立事件興起之固定押則與注碼-一點導點投注法)

屬半理性階段。

後 期：形群-百家樂點金術

求財重娛樂輕。

(連動事件創新之固定押則與注碼-形導形投注法)

屬賭識終期。

主造形群：天、地、孔-強制造形。

選造形群：雙、群-隨機造形。

造形三推手：旭日東昇、老樹盤根、天羅地網。

賭場

— 形導形投注法 —

各地合法賭場，均以「百家樂之遊戲」，做為主要營業項目；為吸引廣大客群，場地設備均極豪華舒適，演變至今，更溶入遊興節目，將純賭場，提升至娛樂中心、觀光飯店之層級，已達休閒怡情之極致。

□博奕之客群，可分為：怡情觀光客、純求財之賭客、與理財投資客。

□賭場為因應各層次之客群，將場地區分為「普及廳」與「貴賓廳VIP室」。普及廳專供四方雲集之一般普羅大眾使用；貴賓廳則為少數富商巨賈者服務。故賭場之收入全來自普及廳之玩家。

□普及廳之桌場分二種，即7人座與14人座，並以7人座為主。又就底注之高低限碼區分，有100元底、200元底、300元底、500元底、1,000元底、2,000元底……等之桌場，供玩家多種選擇。

又賭場亦有最高賭注之限碼，如300元之桌台，單注不得超過45,000元（以在座各玩家所投注籌碼，總合計算），如有超碼投注，荷官會請大碼投注之玩家，先行減碼，不足之數，次遞輪之。

此是賭場為防止玩家失去理性，坳關爛賭，讓賭場遭受損失風險，所採取之一種措施。

□賭場為讓玩家充分享受優質之環境，達到怡情娛樂目的，除在場內開設各類餐廳，與歌舞雜技表演等場地外，於桌場內必提供下列之服務：


- 備「8副撲克紙牌」。
- 備「賠付籌碼」。
- 備「茶點與膳食」（備膳食如南韓華克山莊WALKER HILL）。
- 備「路紙」。
- 備「紅、藍二色筆」。

- 備「牌流顯示盒」。
- 備「電腦顯示版」。
- 備「場內服務人員」。
- 備「集點卡」。
- 備「洗碼服務人員」。
- 備「籌碼兌換窗口」。
- 備「門禁警衛員」。
- 備「交通車」。
- 備「會員入場卡」。
- 備「宵夜餐飲」。

□賭場裡常出現，慘敗賭鬼與遊蕩賭徒，扮演賭神姿態，針對無知玩家於求救無門時，進行一場高度技巧騙局，受害之玩家時有所聞；因並非在場理鬧事，致成為賭場管理上死角。究會上當受騙之玩家，乃是一群修鍊未成，又急於求財即投入戰場之賭徒。故投資客如備有「百家樂致勝五大利器」，在場裡進行理性投資，受詐、受騙等情事，將不會發生。

有曰：

紅瓦綠樹暢心遊，藍天碧海舒君情。



賭 客

— 形導形投注法 —

究各國設立賭場目的，主要在為普羅大眾，提供一條舒壓休閒正當管道；對不務正業之賭徒，可能引起賭之亂源，均訂有嚴格之管理辦法，如嚴禁當地居民未滿十八歲者不可進場，或成人亦須持有規定之財力證明……等。至於由國外雲湧而來之玩家及觀光客，則須持身份證明之「護照」，辦理「會員卡」始能入場。

凡入場之玩家與投資者，必須依下列規則，來進行賭局：

財能義取天相佑，忍氣興業少禍殃。

賭場之賭具是「紙牌」。

賭客之賭具是「籌碼」。

■備籌碼：

進場後，必先以通行之外幣現金，或旅行支票或當地貨幣現金，至場內各處服務櫃台兌換「籌碼」或「死碼」（享有洗碼優待者），以備投注。

外幣指如美金、港幣、人民幣、韓幣、馬來西亞幣、新加坡幣、歐元……等。又「籌碼」於賭局結束後，再至櫃台窗口換回現金，離場。

賭場用籌碼作賭注，係取其迅速而方便賠付，且可防止舞弊情事之發生，故賭場規定除小額現金可在桌面兌換籌碼外，一律禁用「現金」投注。

※可於縣／場索「路紙」與「紅藍兩色筆」

■選桌場：

賭場於百家樂場中，以底注之大小碼，設置有：100元底、200元底、300元底（標準底注）、500元底、1,000元底、2,000元底……等之桌場。

玩家可依賭金之規劃，選桌場桌位，以進行賭局。

又桌場有區分為「吸煙區」與「非吸煙區」，隔離客群，維護遊戲環境。

■疊注碼：

下注籌碼之疊置方式，為「大碼」置下，「小碼」置上；切勿散注。又「零碼」投注，不可下在「莊家BANKER」，以抽水難找碎銀故。

■防錯置：

賭局進行中，慎防注碼下錯邊，而打亂注碼數序，種下敗陣原因。

■禁搭注：

必須拒絕桌外散客之搭注，以免發生不必要糾紛。

■看牌：

看牌「俗稱謎牌」權利以下注較大籌碼者為優先，後次遞輪之，如無人願意看牌，最後才由荷官翻牌。

又看牌以「閒家P」為先，「莊家B」在後，補牌亦然；其看牌方式，須以單張紙牌，按桌面為之。

看牌旨在緩和情緒，增加樂趣，提高怡情效果。在小桌場均由荷官直接掀牌，玩家並無謎牌樂趣。近如使用「機械手臂」發牌，與視訊網路之博奕，因純「賭博」，故無「看牌」機制；但能製造輸贏起伏、刺激、緊張情緒，可謂將「賭性」發揮得淋漓盡致。有「賭性」之博奕，前可印證，均以傾家蕩產、妻離子散收場，能不慎乎！

■收碼：

玩家於入座後，須先將賭資籌碼，收置在正前方之框架內，隨時注意，不可越線放置，以防與左右鄰座，發生不必要誤會。

對於各玩家每一次之輸贏碼，係由荷官由左而右，或由右而左做收賠動作，即先收各玩家之輸碼，後賠付各玩家之贏碼。玩家在荷官未賠付前，不可先收回原注碼。在荷官收賠動作未結束前，亦不能提前下注。

荷官賠妥置於原注碼旁之賠碼，須當面點清收置。

至於牌局進行中，出現無關輸贏之「和局」，依現行賭場之慣例，准許玩家，撤回原注碼、增、減籌碼或原注碼維持不動。一般賭客，如遇上「和局」，大多紛紛撤碼，並無理論根據，而係「怕輸又不敢贏」之心理在作祟，亦或由錯誤之經驗法則，所引起之一陣驚慌。

投資者所持之「押則」，在訂定前，已將「和局」因素，排除在外；如碰上「和局」時，切勿移動原注碼，堅持押則，馬前失蹄之機率極低。

■其他應注意事項：

- 勿酗酒。
- 儀容要端正、服裝須整潔。
- 勿穿拖鞋入場。
- 接打手機要離座位。
- 勿在場內跑步急行。
- 勿與入座之陌生賭客，左右交談。
- 勿洩露、或炫耀賭技。
- 勿在場內爭吵，大聲喧譁。
- 勿與桌外在場內遊蕩賭鬼、神秘人物、或非正規服務人員等，任意搭訕，以防上當受騙。

- 拒絕同桌女玩家貼心服務，免中美人計，失人又失金。
- 作「散客」，不可入座桌場。
 作息正常要遵行。
 守住「財不露白」。
 勿藉端與荷官起爭執，影響賭程。願賭服輸，保持良好賭品人格。

既已進場，就要好好扮演，成為一名稱職之玩家，與賭場和平相處，讓贏來不易之籌碼，能安然入袋。

玩家可就地區之遠近 交通之便捷 賭場環境設施、人員服務態度 以及招攬優惠等條件，選擇適當之博奕場地。

有曰：

多虛不如少實，廣種不如狹收。

四時和氣春常在，
一家安樂慶有餘。



賭 具

— 形導形投注法 —

百家樂係以「撲克紙牌」做為博奕工具。其紙牌均由賭場自製使用，而非賭客提供；此為防範賭客做牌、使詐所採之措施。

百家樂之博奕工具，依各地習慣不同，可分：

8副紙牌：

□目前世界各處賭場（娛樂中心），絕大部分，均使8副紙牌，作為百家樂博奕之工具。

□百家樂開局前，賭場先將8副紙牌，一一拆封，查驗每副紙牌，是否有欠張或破損。

□驗明張數正確後，再將8副紙牌，用人工或機器攪混，反覆數次洗牌。

□場管洗定後，由賭場經理交桌場荷官，用洗牌機重新洗牌一次，此時賭場經理會請入座玩家，做「切牌」動作（待賭桌場或小額賭桌則無），「切牌」範圍於疊牌三分之二內為之。如在座賭客無人要「切牌」，既由經理親自「切」牌（切牌動作係賭場宣示賭局之公平性，讓玩家可安心盡情娛樂）。

□在「切牌」疊妥牌後，仍由賭場經理，以「空白紙板」於底層切入「留牌」約四分之三間（第二次宣示）。最後才裝入「置牌暗箱」，供荷官撥牌進行賭局。

□「空白紙板」亦稱「白牌」，係每局賭注結束之顯示牌，即撥到「白牌」時，於最後一次賭注「定牌」判定勝負後，即結束該局賭程，「留牌」即成為棄牌。

如出現「白牌」前，最後一次賭注，已定輸贏，就不繼續撥牌。

如出現「白牌」時，最後一次賭注，尚無法判定勝負，賭局要繼續進行，待「定牌」後，始結束賭局。

至於賭局進行中，每一次「定牌」後之廢牌，即丟入桌面上之「小孔」中。

□大碼桌場之貴賓廳，其洗牌至裝入「置牌暗箱」之過程，一律由賭場經理會同在座各玩家，共同監督下，由荷官在當場完成。

□荷官於「撥牌」開局前，須「靴牌」（第三次宣示），其方式有三：

- 以抽取第一張紙牌之點數，作為「靴牌」張數；如抽到A = 1點，則靴牌1張；如抽到9點，則應削去9張牌，以此類推。
- 固定削去8張紙牌。
- 固定每撥1次牌前，先削去1張紙牌。

□賭局進行方式：

荷官於賭注進行前，先撥3次牌（第四次宣示）後，始以「口令」或「鈴聲」請入座玩家，買碼下注；待各玩家下定注碼後，荷官亦以「口令」或「鈴聲」請玩家離手，即開始撥牌，進行賭局。玩家如欲在荷官撥1次牌後，就要開始下注，則須提前告知荷官。

在離手之「口令」或「鈴聲」響後，未撥牌前或賭局進行中，不能更動已下注之籌碼或增添籌碼，如出現「和局」是為例外。

開局撥牌後，如在座客官，無人買碼下注，則賭局即停止進行。

開局撥牌，以「閒家PLAYER」為先，「莊家BANKER」為後；補牌亦然。

又在判定勝、敗莊後，荷官未賠付前，賭客亦不能先收回原注碼。

□在既定遊戲規則不變之前提下，「切牌」、「靴牌」、「留牌」或「牌流」之長短，均不影響「注碼」投注之腳步。切勿受以常出現「長前短後」、「短前長後」或「不長不短」等之牌流所困擾（長指長龍；短指單跳），而失去對「堅持押則，確下注碼」之信心。

6副紙牌

□除開局前，不削牌外 餘之準備程序，同8副紙牌之內容。此為南韓賭場所採用。

3副紙牌

□係由機器洗牌，循環發牌使用。出現於遊輪上公廳場裡。非百家樂正規之博奕。

有曰

開弓沒有回頭箭。十鳥在樹，不如一鳥在手。



賠 率

玩家選擇百家樂做為博奕投資遊戲（觀光客除外），均以求財為最終目標；故對輸贏之賠率，須徹底瞭解，大凡在博奕領域中，賠率高，則贏錢機率低，反之則高，然均墊在「1：1」基礎之上，百家樂之賠率，即以此為標準；以投注區塊，玩法不同，其賠率可分為：

■主 莊：【投1賠1】→ B 或 P (Baccarat)

即投注於比大小點數之莊家（B）與閒家（P），桌面上二區塊籌碼之賠率。即如押莊家（B）300元，若莊家勝，則得獎金285元（含稅）；如買閒家（P）1,800元（免稅），若閒家勝，1比1之賠率，即可得獎金1,800元；以此類推。

輸贏機率各佔一半。

正規之玩家，以投注「主莊」為主；不玩其他區塊。

■和 局：【投1賠8】→ B = P (TIE)

指投注於莊家與閒家，二方合計出現相同點數（含二張或三張牌之合計數），桌面上單一區塊籌碼之賠率（1賠8）。如以100元之籌碼，投注於「和局」之框架區塊內，押中可得8倍彩金，即800元（免稅）；以此類推。

「和局」勝出率較低，故賠率高。

賭場設此區塊，旨在誘發玩家「賭性」，提高助興、刺激娛樂效果。

■對 子：【投1賠11】B 對子 ◆ P 對子 (PAIR)

指投注於莊家與閒家，二方首二張紙牌出現同點數，桌面上左右二區塊籌碼之賠率（1賠11）。如以100元之籌碼，投注於「莊家對子」區塊中，押中可得11倍彩金，即1,100元；若押中莊家與閒家二方對子牌局，其彩金則為2,200元；以此類推。

「對子」勝出機率最低，故賠率最高。

賭場設此區塊，是供一些賭徒，有炫耀賭技之空間，常因中彩，即群起齊聲歡呼，拍手叫好，而引以為傲；實際上，只是一瞬間之刺激，贏碼之機率極低。可謂「只留名而不留錢」之寫照。此為不在乎輸錢，專在炫耀財富之巨商大爺所喜愛之步調。

操作「百家樂投資基金」，不可能一夜致富或一步登天，如同經營事業，在求穩定成長，細水長流，累積盈利，而立於不敗之地。於博奕領域中，以小博大，是有一夕暴紅機會，然須靠幾世修來之福氣與機緣巧合，始能從千萬人中脫穎而出（如買彩券），可想像中獎之機率，是微乎其微。故非理財之正常管道。

■佣金：5%

賭場認定開出「莊家」之機率，永遠大於「閒家」5%，因此針對玩家押中「莊家」之賠碼，抽取5%之佣金（亦稱抽稅或服務費），賭場即靠四方雲集來往過客，所捐輸之佣金為生。就賭場於客群間，取贏補輸，抵平無虧之態勢，光佣金收入，即有龐大之利益，此亦是各國爭相設立賭場之動力。

賭場對於提升娛樂區塊之「和局」、「對子」，則免於「抽水」。又礙於抽水零頭難以找付，賭場即禁止玩家以「零頭碼」投注於「莊家B」。

■飲茶費：「隨喜」

即玩家押中彩金，可斟酌給予荷官，飲茶小費之獎賞，以示同樂。

■洗碼：【約10/1000】

係賭場為招攬客群所採取之一種獎勵措施。

享有洗碼優惠之玩家，須先依賭場所規定可洗碼之定額，以現金至櫃台窗口兌換「活碼」來投注；如以9,500元之現金，換得10,000元之「活碼」等是。在賭局進行中，玩家須用「活碼（以籌碼顏色區分）」來投注；賭場所賠出之「死碼」不能用來投注；待「活碼」用完時，再請場內服務人員或捐客，將「死碼」至窗口，換成「活碼」才能續局。

玩家離場時，即至櫃台窗口，結算領取「洗碼」獎金。

目前賭場給予玩家「洗碼獎勵金」約在千分之十至千分之十二之間。

■補貼：「各項招待及獎品、禮物」

在無提供「洗碼」獎勵措施之大型賭場，為招攬客群，乃祭出有下列各項優惠：

- 免費招待來回機票（含頭等艙、甚至專機接送）、住宿；享有此資格之玩家，每一次入場，須備賭資美金1萬元至5萬元以上不等之規定。
- 對小伽玩家，則給予餐券點數，免費飲食；或在場內，供應免費茶水點心及速食餐等。
- 對貴賓廳大伽玩家，係發給「貴賓卡」，其優待內容，即免費來回機票、機場之接送，與住宿、餐飲、招待歌舞表演等等。甚至平時年關三節，及生日亦饋贈豐厚禮物。無微不至之服務，實令人感動。對「無理性」之玩家，不入虎穴亦難。

有曰：

寧走十步遠，不走一步險。

百家樂遊戲規則

— 形導形投注法 —

百家樂之遊戲，是以8副紙牌共416張做為賭具，而每一局平均連續有65次以上之賭注，每一次，撥出二手牌，分莊家BANKER一方，與閒家PLAYER一方，採計點方式，供各賭客賭注。賭客可選莊家B、閒家P任何一方投注；如賭客買莊家，則賭場即為閒家；若賭客押閒家，則賭場即屬莊家；故莊家與閒家係為計點之對象，亦僅屬對賭之名稱而已。

百家樂每一次賭注均以莊家與閒家各先發二張牌計點，以閒家（P）先發牌（如含補牌則閒家取第1、3、5張牌），莊家（B）為後（如含補牌則莊家取第2、4、6張牌），比合計點數之大小，定勝負。其比大小之點數，分0、1、2、3、4、5、6、7、8、9等十級，其中J、Q、K等3張紙牌，均按10點計算（等於0點），A等於1；以雙方「莊家B」與「閒家P」撥出之二張紙牌，合計點數，取其個位數，較大點數為勝出之一方；其計點方式；以0點最小，9點最大；原則上，如雙方或任何一方之二張牌合計點數在5點以下（含本數，有例外），則須再補1張牌（補牌以1張為限）後，重新計點分輸贏。「百家樂遊戲規則」係訂明P、B雙方之計點方式，說明如下：

1. 如雙方首發各二張紙牌之合計點數，均超過6點以上（含本數），不必補牌，即直接比點數，定勝敗（賠率 1：1），路紙，以勝方實心圓記入即「●● 勝莊」，又B、P兩方均持6點時，即成「和局」，茲將各種情形列舉如下：

第一種情形： $P = 9 + 8 = 17 - 10 =$ 「7點」。

$B = 8 + 8 = 16 - 10 =$ 「6點」。

二方不須補牌。

▲ P = 7點勝出，記●● P。

第二種情形： $P = 7 + 9 = 16 - 10 =$ 「6點」。

$B = 10 + 7 = 17 - 10 =$ 「7點」。

二方不須補牌。

▲ B = 7點勝出，記●● B。

第三種情形： $P = 10 + 6 = 16 - 10 =$ 「6點」。

$B = 9 + 9 = 18 - 10 =$ 「8點」。

B得8點為「例牌」（NATURAL），故二方不須博牌。

▲ B = 8點勝出，記●● B。

第四種情形： $P = K + 9 = 10 + 9 - 10 =$ 「9點」。

$B = J + 5 = 10 + 5 - 10 =$ 「6點」。

P得9點為「例牌」(NATURAL)，故二方不須補牌。

▲ $P = 9$ 點勝出，記●P。

第五種情形： $P = 1 + 5 = 6$ 點。

$B = Q + 6 = 10 + 6 - 10 = 6$ 點。

▲ 二方兩張牌合計點數，各得6點，因都在6點以上，二方均不須「補牌」，故成為「和局」(TIE)，應在前手勝方●右下方劃一斜線作記號，如「●/」。

……以此類推。

2. 凡莊家(B)首發二張牌合計點數為3點，閒家(P)首二張牌合計點數在5點以下(即0、1、2、3、4、5)，二方都須補牌，唯其中如閒家補到8點時(俗稱：補8不補)，則莊家不須補牌即定勝負，是「遊戲規則」中特殊例外之計點方式，反之如閒家補到1、2、4、5、6、7、8、9、10等點時，則莊家即須補牌。

□ 補牌方式為閒家先補，莊家後補，各以1張牌為限。

□ 補牌後，即就P、B二方各三張牌合計點數來判定勝負，如計出為相同點數即成和局，不計輸贏。

補牌例釋：

情形一：P首兩張牌 = $K + 10 = 0$ 點，必須補牌，設補得7點，則P三張牌合計點數為： $(K+10) + 7 = 0 + 7 = 7$ 點。

B首兩張牌 = $5 + 6 = 1$ 點，必須補牌，設補得8點，則B三張牌合計點數為： $(5+6) + 8 = 11 + 8 - 10 = 9$ 點。

▲ $B = 9$ 點勝出，記●B。

情形二：P 首兩張牌 = 5 + 7 = 2點，必須補牌，設補得10點，則P三張牌合計點數為： $(5+7) + 10 = +12 + 0 - 10 = 2$ 點。

B 首兩張牌 = 10 + 2 = 2點，必須補牌，設補得8點，則B三張牌合計點數為： $(10+2) + 8 = +2 + 8 - 10 = 0$ 點。

▲ P = 2點勝出，記 ● P。

情形三：P 首兩張牌 = 3 + 8 = 1點，必須補牌，設補得3點，則P三張牌合計點數為： $(3+8) + 3 = +11 + 3 - 10 = 4$ 點。

B 首兩牌 = 10 + J = 0點，必須補牌，設補得9點，則B三張牌合計點數為： $(10+J) + 9 = +0 + 9 = 9$ 點。

▲ B = 9點勝出，記 ● B。

情形四：P 首兩張牌 = 4 + 6 = 0點，必須補牌，設補得A=1點，則P三牌合計點數為： $(4+6) + A = 10 + 1 - 10 = 1$ 點。

B 首兩牌 = K + K = 0點，必須補牌，設補得2點，則B三牌合計點數為： $(K+K) + 2 = +0 + 2 = 2$ 點。

▲ B = 2點勝出，記 ● B。



3. 莊家首發兩張牌合計點數為「3」必須補牌時；
閒家首發兩張牌合計點數，亦在「5點」以下，必須補牌時；
如閒家補得「1、2、3、4、5、6、7、9、10」點時，莊家「必須補牌」；
■如閒家補得「8」點時，則莊家「毋須補牌」，即定勝負。
俗稱【補8不補】。

■莊家首兩張牌合計3點之配對有(0+3)、(1+2)、(4+9)、(5+8)、(6+7)、(9+4)等。

→P首兩張牌 = 10 + 2 = 2點，必須補牌，設補得8點，則P三張牌合計點數為： $(10+2)+8 = +2+8-10 = 0$ 點。

B首兩張牌 = A + 2 = 3點，毋須補牌。

▲ B = 3點勝出，記 ● B，毋須補牌。

→P首兩張牌 = A + 4 = 5點，必須補牌，設補得8點，則P三張牌合計點數為： $(A+4)+8 = +5+8-10 = 3$ 點。

B首兩張牌 = 7 + 6 = 13 - 10 = 3點，毋須補牌。

▲ P、B各得3點為「和局」，記「●/」。

→P首兩張牌 = K + 4 = 4點，必須補牌，設補得9點，則P三張牌合計點數為： $(K+4)+9 = +4+9-10 = 3$ 點。

B首兩張牌 = 1 + 4 = 5點，必須補牌，設補得7點，則B三張牌合計點數為： $(1+4)+7 = +5+7-10 = 2$ 點。

▲ P = 3點勝出，記 ● P。

→ P 首兩張牌 = $10 + A = 1$ 點，必須補牌，設補得6點，則P三張牌合計點數為： $(10+A) + 6 = 1 + 6 = 7$ 點。

B 首兩張牌 = $1 + 9 = 0$ 點，必須補牌，設補得K=0點，則B三張牌合計點數為： $(1+9) + K = 0 + 10 - 10 = 0$ 點。

▲ P = 7點勝出，記 ● P。

4. 莊家首發兩張牌合計點數 = 「4」點，必須補牌時；

閒家首發兩張牌，合計點數，係在5點以下者，必須補牌時；

如閒家補得「2、3、4、5、6、7」點時，莊家「必須補牌」。

■ 如閒家補得「1、8、9、10」點時，莊家「毋須補牌」，即定勝負。

■ 莊家首兩張牌合計4點之配對有(0+4)、(1+3)、(2+2)、(5+9)、(6+8)、(7+7)等。

→ P 首兩張牌 = $A + K = 1$ 點，必須補牌，設P補得A點，則P三張牌合計點數為： $(A+K) + A = 1 + 1 = 2$ 點。

B 首兩張牌合計點數 = $10 + 4 - 10 = 4$ 點，毋須補牌。

▲ B = 4點勝出，毋須補牌，記 ● B。

→ P 首兩張牌 = $10 + 2 = 2$ 點，必須補牌，設P補得8點，則P三牌合計點數為： $(10+2) + 8 = 2 + 8 - 10 = 【0點】$ 。

B 首兩張牌 = $A + 3 = 4$ 點，毋須補牌。

▲ B = 4點勝出，毋須補牌，記 ● B。

→ P 首兩張牌 = $Q + 4 = 4$ 點，必須補牌，設P補得9點，則P三張牌合計點數為： $(Q+4) + 9 = 4 + 9 - 10 = 3$ 點。

B 首兩張牌 = $2 + 2 = 4$ 點，毋須補牌。

▲ B = 4點勝出，毋須補牌，記 ● B。

→ P 首兩張牌 = $10 + 5 = 5$ 點, 必須補牌, 設 P 補得 10 點, 則 P 三張牌合計點數為: $(10+5) + 10 = +5 + 0 = 5$ 點。

B 首兩張牌 = $6 + 8 - 10 = 4$ 點, 無須補牌。

▲ P = 5 點勝出, 記 ● P。

→ P 首兩張牌 = $A + 10 = 1$ 點, 必須補牌, 設 P 補得 3 點, 則 P 三張牌合計點數為: $(A+10) + 3 = +1 + 3 = 4$ 點。

B 首兩張牌 = $5 + 9 - 10 = 4$ 點, 必須補牌, 設 B 補得 7 點, 則 B 三張牌合計點數為: $(5+9) + 7 = +4 + 7 - 10 = 1$ 點。

▲ P = 4 點勝出, 記 ● P。

→ P 首兩張牌 = $2 + 3 = 5$ 點, 必須補牌, 設 P 補得 6 點, 則 P 三張牌合計點數為: $(2+3) + 6 = +5 + 6 - 10 = 1$ 點。

B 首兩牌 = $7 + 7 - 10 = 4$ 點, 必須補牌, 設 B 補得 6 點, 則 B 三牌合計點數為: $(7+7) + 6 = +4 + 6 - 10 = 0$ 點。

▲ P = 1 點勝出, 記 ● P。

…… 以此類推。



6. 莊家首發兩張牌合計點數為 = 5 點，必須補牌時；
閒家首發兩張牌，合計點數，係在5點以下，必須補牌時；
如閒家補得「4、5、6、7」點時，莊家「必須補牌」。
- 如閒家補得「1、2、3、8、9、10」點時，則莊家「毋須補牌」，即定勝負。
 - 莊家首兩張牌合計5點之配對有(0+5)、(1+4)、(2+3)、(6+9)、(7+8)等。

→P 首兩張牌 = K + A = 1點，必須補牌，設P補得A=1點，則P三張牌合計點數為： $(K+A) + A = 1 + 1 = 2$ 點。

B 首兩張牌合計點數 = $10 + 5 - 10 = 5$ 點，毋須補牌。

▲ B = 5點勝出，記 ● B。

→P 首兩張牌 = $10 + 2 - 10 = 2$ 點，必須補牌，設P補得2點，則P三張牌合計點數為： $(10+2) + 2 = 2 + 2 = 4$ 點。

B 首兩張牌 = $1 + 4 = 5$ 點，毋須補牌。

▲ B = 5點勝出，記 ● B。

→P 首兩張牌 = $6 + 7 - 10 = 3$ 點，必須補牌，設P補得3點，則P三張牌合計點數為： $(6+7) + 3 = 3 + 3 = 6$ 點。

B 首兩張牌 = $2 + 3 = 5$ 點，毋須補牌。

▲ P = 6點勝出，記 ● P。

→P 首兩張牌 = $K + J - 10 = 0$ 點，必須補牌，設P補得8點，則P三張牌合計點數為： $(K+J) + 8 = +0 + 8 = 8$ 點。

B 首兩張牌 = $6 + 9 - 10 = 5$ 點，毋須補牌。

▲ P = 8點勝出，記 ● P。

→P 首兩張牌 = $A + 3 = 4$ 點，必須補牌，設P補得9點，則P三張牌合計點數為： $(A+3) + 9 = +4 + 9 - 10 = 3$ 點。

B 首兩張牌 = $7 + 8 - 10 = 5$ 點，毋須補牌。

▲ B = 5點勝出，記 ● B。

→P 首兩張牌 = $9 + 6 - 10 = 5$ 點，必須補牌，設P補得10點，則P三張牌合計點數為： $(9+5) + 10 = +5 + 0 = 5$ 點。

B 首兩張牌 = $5 + K = 5$ 點，毋須補牌。

▲ P、B各為 = 5點，成「和局」。

→P 首兩張牌 = $Q + Q = 0$ 點，必須補牌，設P補得7點，則P三張牌合計點數為： $(Q+Q) + 7 = +0 + 7 = 7$ 點。

B 首兩張牌 = $9 + 6 - 10 = 5$ 點，必須補牌，設B補得3點，則B三張牌合計點數為： $(9+6) + 3 = +5 + 3 = 8$ 點。

▲ B = 8點勝出，記 ● B。

→P 首兩張牌 = $9 + 4 - 10 = 3$ 點，必須補牌，設P補得4點，則P三張牌合計點數為： $(9+4) + 4 = +3 + 4 = 7$ 點。

B 首兩牌 = $4 + A = 5$ 點，必須補牌，設B補得9點，則B三張牌合計點數為： $(4+A) + 9 = +5 + 9 - 10 = 4$ 點。

▲ P = 7 點勝出，記 ● P。

→P 首兩張牌 = $6 + 6 - 10 = 2$ 點，必須補牌，設P補得6點，則P三張牌合計點數為： $(6+6) + 6 = +2 + 6 = 8$ 點。

B 首兩張牌 = $3 + 2 = 5$ 點，必須補牌，設B補得「8點」，則B三張牌合計點數為： $(3+2) + 8 = +5 + 8 - 10 = 3$ 點。

▲ P = 8 點勝出，記 ● P。

……以此類推。



7. 莊家首發兩張牌合計點數為 = 6 點時，毋須補牌；
閒家首發兩張牌合計點數，係在 5 點以下，必須補牌時；

■ 若閒家補得「6、7」點時，莊家「必須補牌」。

■ 若閒家補得「1、2、3、4、5、8、9、10」時，莊家「毋須補牌」，即定勝負。

→ P 首兩張牌 = $K + 3 - 10 = 3$ 點，必須補牌，設 P 補得 6 點，則 P 三張牌合計點數為： $(K+3) + 6 = +3 + 6 = 9$ 點。

B 首兩張牌合計點數 = $10 + 6 - 10 = 6$ 點，必須補牌。設 B 補得 10 點，則 B 三張牌合計點數為： $6 + 10 - 10 = 6$ 點。

▲ P = 9 點勝出，記 ● P。

→ P 首兩張牌 = $2 + 2 = 4$ 點，必須補牌，設 P 補得 7 點，則 P 三張牌合計點數為： $(2+2) + 7 = +4 + 7 - 10 = 1$ 點。

B 首兩張牌 = $7 + 9 - 10 = 6$ 點，必須補牌，設 B 補得 3 點，則 B 三張牌合計點數為： $(7+9) + 3 = +6 + 3 = 9$ 點。

▲ B = 9 點勝出，記 ● B。

→ P 首兩張牌 = $2 + 3 = 5$ 點，必須補牌，設 P 補得 8 點，則 P 三張牌合計點數為： $(2+3) + 8 = +5 + 8 - 10 = 3$ 點。

B 首兩張牌 = $8 + 8 - 10 = 6$ 點，毋須補牌，即定勝負。

▲ B = 6 點勝出，記 ● B。

……以此類推

8. 莊家首發兩張牌合計點數為「7點」時；
閒家首發兩張牌合計點數，在「5點以下」必須補牌時；
■如閒家補得「1、2、3、4、5、6、7、8、9、10」等點時，
莊家均不須補牌，即定勝負。
9. 莊、閒兩方如同為「6或7」點時，即成和局。
10. 莊、閒任何一方首發兩張牌合計點數得「8、9」點，為「例牌」
(NATURAL = 天生贏家)，對方毋須補牌，即定勝負。

—— 玩家需熟悉「百家樂遊戲規則」之計點方式，以監看「荷官」，是否判錯牌，賠錯邊；防打亂「押則」正常之進行。

—— 賭場係根據百家樂遊戲規則之「例牌」與「補牌規定」，精算出「莊家」勝出率，必大於「閒家」勝出率，有「5%」；故以玩家投「莊家」所贏之籌碼，作為「抽水」之對象。又其推算之基礎，係以客群日以繼夜，無限延伸之龐大局數，歸納統計所得。非玩家一人窮一生投注之總局數所能為。

然目前尚有部份玩家，隨賭場之腳步，在無計可施之下，將就以「莊家B」為投注對象，結果只壯大賭場之聲勢，求財之美夢是絕難實現。

—— 在賭場裡，所設置之各項遊戲，均各有一套之遊戲規則，而遊戲規則之演變，旨在提高休閒、刺激之娛樂效果，不容玩家有求財破解盲點之機會。（如設計完美無破綻之吃角子老虎機等）。因此凡涉足賭場之普羅大眾，均一致咬死認定，博奕絕無「有規律性勝出機率」之投注「押則」可尋。如要求財，別無他法，只能靠運氣、選吉時、經驗法則，甚至拈香拜佛……等各種花招，進場抱著誓死如歸決心，拼命一博，陷於「不是網破，就是魚死」盲撞之結果，僥倖發大財者，近乎鳳毛麟角。

究其主因，大眾玩家，未深討各博奕項目遊戲規則之特性（詳：盲點源處）所致。不諱言，大部份博奕遊戲規則，其盲點是無法尋得破解之方；然不能一概而論，其中「百家樂遊戲規則」，即具有「一次遊戲，多次賭注」之特性（含二十一點），是可「科學化」依排列組合理論基礎，訂定致勝之「固定押則」，來圓發財之夢。

11. 「和局」(Tie) 遊戲規則：

採計點方式為之。係指莊家、閒家二方，於「定牌」後，出現「相同點數」是謂「和局」為副莊。

只有一個投注框架，位於桌面上，二方「對子投注框架」中間。

賠率：1賠8。

路紙：於勝莊右下方，打小斜線記入「●/」。

範例：如、 $P = 1 + 9 + 10 = 0$ 點。

$B = 10 + 2 + 8 = 0$ 點。

▲ 和局（補牌）。

$P = 2 + 6 = 8$ 點。

$B = 10 + 8 = 8$ 點。

▲ 和局（例牌）。

$P = 2 + 3 + 4 = 9$ 點。

$B = 10 + 1 + 8 = 9$ 點。

▲ 和局（補牌）。

$P = 3 + 4 = 7$ 點。

$B = 2 + 5 = 7$ 點。

▲ 和局（非例牌）。

$P = J + J + 10 = 0$ 點。

$B = K + K + Q = 0$ 點。

▲ = 0點（補牌）。

$P = A + 3 + 7 = 1$ 點。

$B = 10 + 2 + 9 = 1$ 點。

▲ 和局（補牌）。

$P = Q + 9 = 9$ 點。

$B = 1 + 8 = 9$ 點。

▲ 和局（例牌）。

$P = 3 + 3 = 6$ 點。

$B = J + 6 = 6$ 點。

▲ 和局（非例牌）。

$P = 10 + A + A = 2$ 點。

$B = K + 2 + 10 = 2$ 點。

▲ 和局（補牌）。

$P = 2 + 3 + 8 = 3$ 點。

$B = A + A + A = 3$ 點。

▲ 和局（補牌）。

……以此類推……

12. 「對子局」(Pair) 遊戲規則：

判定方式係以莊、閒二方，首發兩張牌，出現「同類型」之牌張為準（不限花色），非以計點方式為之。「對子局」屬百家樂之副莊。

有二個投注區塊，位於桌面上，和局頭注框架之兩旁。

賠率：1賠11。

賭局進行中，如出現「對子局」，即暫時中止撥牌，荷官須先做賠付動作，待賠畢後，再繼續撥牌，進行賭程。

路紙：如出現「對子局」，不必登入路紙。

範例：P=A、A □ B=K、K。

P=10、10 □ B=Q、Q。

P=2、2 □ B=2、2。

P=9、9 □ B=J、J。

P=4、4 □ B=8、8。

…… 以此類推。

有曰：

“人要精，人前聽”



百家樂遊戲規則之解析

— 形導形投注法 —

百家樂係使用8副撲克紙牌，作為賭具。每副紙牌內有四種花色，又每一種花色有13張紙牌；百家樂遊戲規則，對每張紙牌，賦予「點數」。每一副紙牌52張，8副紙牌共416張；即：

其計點之點數分「十級」：0、1、2、3、4、5、6、7、8、9等；以0點最小，9點最大。計點方式：各兩牌、或三牌之合計點數，取其個位數為準；如：

$A + 8 = 9$ 點。	$K + K = 20 = 0$ 點。	$9 + 2 + 3 = 14 = 4$ 點。
$Q + 7 = 17 = 7$ 點。	$10 + 10 = 20 = 0$ 點。	$J + Q + 9 = 29 = 9$ 點。
$9 + 6 + 9 = 24 = 4$ 點。	$2 + 4 = 6$ 點。	……以此類推……
10 視同 = 0點。	$A =$ 視同 = 1點。	$K、Q、J$ 視同 = 10 = 0點。

四種花色（每一副）共52張：

黑桃 = SPACE	= 13張。
紅桃 = HEART	= 13張。
方塊 = DAIMAND	= 13張。
梅花 = CLUB	= 13張。

■ 「8副牌」共416張：

$A = 1$ 點 =	4張 x 8副 = 32張、
$2 = 2$ 點 =	4張 x 8副 = 32張、
$3 = 3$ 點 =	4張 x 8副 = 32張、
$4 = 3$ 點 =	4張 x 8副 = 32張、
$5 = 5$ 點 =	4張 x 8副 = 32張、
$6 = 6$ 點 =	4張 x 8副 = 32張、
$7 = 7$ 點 =	4張 x 8副 = 32張、
$8 = 8$ 點 =	4張 x 8副 = 32張、
$9 = 9$ 點 =	4張 x 8副 = 32張、
$10 = 10$ 點 =	4張 x 8副 = 32張、
$J = 10$ 點 =	4張 x 8副 = 32張、
$Q = 10$ 點 =	4張 x 8副 = 32張、
$K = 10$ 點 =	4張 x 8副 = 32張、



以上合計…… = 416 張

其中0點共有128張，佔總張數30.76%故出現0點之機率約31%，餘1點至9點，出現之機率，各佔 7.69%。此即是「點導點」押則之理論基礎。

■可供賭注張數：

每一局程，撥牌總張數「416張」，扣除：靴牌8張、留牌約45張，待押前，首撥三次牌流，約15張，則可供賭注之張數 = 416張 - 8張 - 45張 - 15張 = 348張。

■可供賭注次數：

局程中，每撥一次供玩家買碼之牌流，平均約可用掉5張，則可供下注之次數，有 = 348張 ÷ 5張 = 69.6（次）。此即是「次導次」之算牌依據。

■謎牌助興俗語：

1. 「無邊」 = 指要 A、2、3點。
2. 「二邊」 = 指要 4、5點；如要4點用「吹」；如要5點用「頂」。
3. 「三邊」 = 指要6、7、8點，如要6點用「吹」語。
三邊如要7點，則用「頂」咒語。
4. 「四邊」 = 指 9、10點；如、四邊要9點，用「吹」咒語。
5. 「公」 = 指 K、Q、J等三張牌，如得8、9點要0點，則喊「公」。
6. 「3+6」 = 3、6一條路。
7. 「4+5」 = 金4盈5。
8. 「天狗吃月餅」 = 得8要1點。
9. 「77、88不要9」 = 得1要7、8點。
10. 「金槍帶奶罩」 = 得7要2點。
11. 「66大順」 = 得2要6點。
12. 「越大越風流」 = 得0要8、9點。

■發牌方式：

撥牌及補牌，係以「閒家PLAYER」為先，「莊家BANKER」隨後。又所撥出之紙牌，須依先後順序，攤在各所屬之專區框架內。賭場常於玩家慘輸時，加快發牌速度；於玩家大贏時，則放慢發牌腳步；旨在挑起玩家之「賭性」，而扭轉頹勢。

■補牌方式：

莊、閒二方，首兩牌如非「例牌」，則須補牌；補牌各以一張為限。即P，先發第1、3張牌，補第5張牌，B後發第2、4張牌，補第5或6張牌。

■看牌方式：

即荷官以撥莊、閒二方首兩牌，先蓋牌在各屬之區塊內，後以牌鏟遞交二方，籌碼投注最大之玩家，受牌看牌（亦稱謎牌）。如不看牌，則將下注籌碼放置在座前之線框上，以示棄權。看牌係從大碼玩家，次遞尋輪之；如在座玩家，無人要看牌，最後才由荷官直接翻牌。

看牌係以「閒家」之玩家為優先，待「閒家」掀開抵定後，荷官再將莊家首二張蓋牌，鏟交「莊家」之玩家謎牌。

看牌後之牌張，仍須回放於莊、閒之框架內，公示予未看牌之玩家。

為防止糾紛之發生，賭場規定，荷官在收賠過程未結束前，不能先收牌。

玩家看牌方式，為防不肖玩家偷牌使詐，規定看牌不能合張謎牌，須分開以單張壓桌面掀開為之。

賭場對小額桌檯，不准玩家「看牌」，其切牌、留牌、發牌、看牌與棄牌，全由「荷官」一人包辦。因發牌迅速，致玩家常發生來不及下注等情事；又有些賭場亦准許，桌外散客之搭注，常引來賭客間之糾紛，造成混亂局面。因此投資客事前，須評估賭場之博奕環境，以免敗興而歸。

「看牌」旨在提升娛樂、趣味與緩和情緒。近年來，因競爭激烈，已紛紛開放「看牌」機制，用來招攬客群。

在大型賭場裡，對小額桌場（如底注50元、100元及200元等），大多未有「看牌」服務；因賭場為求生計，須採快速發牌策略，以累積「抽水」收益。

■代客操作：

賭場對初次進場不熟悉遊戲規則之客群，時難以將「百家樂遊戲規則」，解說清楚，特別在各桌檯，設置「代客操作」平台，以滿足客群，求財怡情之期望，提高服務品質，並增加賭場收入。

「代客操作」其執行過程，通常是由桌場經理與玩家，口頭約定，每一次投注之「輸滿限額」及「贏滿限額」等，做為「代客操作」起止之波段。

客群中鮮少有扮演「助興」之角色者，「代客操作」形同虛設。

賭場內常有遭慘敗，無法回頭，遊蕩之賭徒（含不肖之導遊、仲介組頭），俟機對入門不深之玩家下手，假扮賭神，從事惡性詐騙「代客操作」之伎倆，上當受害者，屢見不鮮。故玩家於賭局進行中，應勿與陌生人搭訕。既是當場敗陣，亦不可向任何人求救，回頭驗證再戰，才是上策。

有曰

留得青山明月在，不怕沒處下金鈎。




百家樂補牌規則速見表

莊家 (BANKER) = B		閒家 (PLAYER) = P	
B首二牌 合計點數	B補牌	P首二牌 合計點數	P補得點數
0	必須補牌	10 1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1	必須補牌	10 1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2	必須補牌	10 1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3	毋須補牌	10 1 2 3 4 5	8 ◀
	必須補牌	10 1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7 - 9 10
4	毋須補牌	10 1 2 3 4 5	1 8 9 10 ◀
	必須補牌	10 1 2 3 4 5	- 2 3 4 5 6 7 - - -
5	毋須補牌	10 1 2 3 4 5	1 2 3 8 9 10 ◀
	必須補牌	10 1 2 3 4 5	- - - 4 5 6 7 - - -
6	必須補牌◀	10 1 2 3 4 5	6 ◀
	必須補牌◀	10 1 2 3 4 5	7 ◀
	毋須補牌	10 1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 - - 8 9 10
7	不得補牌	10 1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8	例牌， 即定勝負。	8	例牌 (NATURAL)， 對方毋須補牌，即定勝負。
9	例牌， 即定勝負。	9	例牌 (NATURAL)， 對方毋須補牌，即定勝負。

百家樂之玩法

百家樂依其遊戲規則，在桌場桌面上，設置五個框架，供玩家投注。五個框架裡同時有「四種玩法」；即：



一、「本莊B、P」之賭注：

百家樂之投注，雖有四種玩法，惟以本莊B、P之賭注為主；行家玩百家樂遊戲，通常是不會在局程中，兼押「和牌」或「對子牌」；一者勝出機率低，且易引發賭性；二者常與「本莊」之輸贏，發生抵銷現象（如本莊贏1,000元，和牌輸100元，淨贏900元，即抵銷100元等是）。

賠率 = 1 : 1。B贏碼抽佣金5%，P贏碼則免稅。

又押「本莊」之籌碼須投注於B或P之框架中，不可越區置碼。（如上圖）

南韓一樂園華克山莊娛樂場 (PARADISE CASINO WALKER) 提供特殊選用式百家樂遊戲，即「無佣金百家樂」(No Commission Baccarat)：

指如果莊家 (BANKER) 以6點勝出，將賠償50%賠償金，玩家無須支付5%之佣金之特殊遊戲，此種遊戲方式可以節省時間，有效率提昇娛樂性之遊戲。場裡設有專區服務，區間掛有“無佣金百家樂 No Commission Baccarat”之顯示板供辨識。

二、「和牌」之賭注：(TIE)

「和牌」之賭注，係賭場為增添賭客之娛樂氣氛而附屬設計。如押「和牌」最好同時不押B、P之賭注，始為上策。押「和牌」須靠「經驗法則」限次連續投注，始有獲利機會。

賠率 = 1 : 8。贏碼免抽佣金，可隨意給「荷官」飲茶費，以示同樂。又押「和牌」之籌碼須投注桌面上「和TIE」之框架中。（如上圖）

三、B、P單方「對子牌」之賭注：(PAIR)

賭場設置「對子牌」之賭注，旨在讓賭客有刺激、興奮之樂趣，非求財玩家賭注之對象。賭客可選押B、P單方「對子牌」，如只押B方之「對子牌」，或P單方之「對子牌」等。

賠率 = 1 : 11。贏碼免抽佣金，可斟酌給於「荷官」小費，以示同樂。又押單方「對子牌」之籌碼，須置於押方（B或P）之「對子牌PAIR」框架中。（如上圖）

四、B、P雙方「對子牌」之賭注：

賭客可同時選擇押B、P二方之「對子牌」，其投注之籌碼須分別放置於B、P各所屬之「對子PAIR」之框架中（P右，B左）。

押「對子牌」勝出機率，靠直覺、運氣成份較大，尚無規律可尋。

遊戲說明—摘自—樂園華克山莊娛樂場 PARADISE CASINO WALKERHILL。

玩家可以賭雙方之一（閒家自己PLAYER或莊家BANKER），然後比較誰最靠近9點數，雙方各會收到至少兩張牌，但不會超過三張；第一及第三張發牌到玩家（Player）手上，第二及第四張牌則發給莊家（Banker）。

根據表1之規則，如果需要補牌，第三張牌將發給雙方。

人面牌(K、Q、J)及十點之牌張都算作0點，其餘之牌張就以原面示之點數來算；當您已收得兩張或三張牌，最後合計之總點數，為判定勝敗之實際點數。

例如：如果您持有牌張總點數為17點，則取其個位數7為實際點數。

又如：如果您持有牌張總點數為20點，實際點數則為0點。

如果雙方得同樣之總點數，屬打平之牌局，稱為「和牌 TIE」，賭注「和牌」之玩家獲勝，將付9倍賭金。

又每次買莊家勝出時，將以贏碼中扣除5%之佣金。

■遊戲規則

一 玩家規則：

當頭兩張牌總點數為：	補牌與否：
0、1、2、3、4、5	補牌 (Draw)。
6、7	停牌 (Stand)。
8、9	天生賭王 (Natural) 停牌。

一 莊家規則：

當頭兩張牌總點數為：	如玩家補得以下 之牌需補一牌	如閒家補得以下 之牌不得補牌
0、1、2	1、2、3、4、5、6、7、	8
3	8、9、0	
4	2、3、4、5、6、7	1、8、9、0、
5	4、5、6、7	1、2、3、8、9、0
6	6、7	1、2、3、4、5、8、9、10
7	停牌。	
8、9	天生賭王、停牌。	

NOTE：玩家如頭兩張牌為6或7點時即停牌。又如只賭在“TIE”則遊戲不能進行。

路 紙

— 形導形投注法 —

(賭場在每桌場座位上，事先均擺有：一張路紙、一支紅藍兩色二頭原子筆)

賭場提供予各玩家路紙，係用以記錄牌局進行中，每次落盤輸贏碼之勝方牌流，做為玩家投注之依據；並隨時掌控注碼之碼序，讓「分割賭局，分段收結」之機制，能發揮它應有之功能。故路紙是玩家致勝必備工具（休閒客與無固定押則之賭客除外）。

路紙對投資客，有下列重大作用：

1. 作為獲利結算之「原始憑證」。

綜觀目前玩家，至今仍未將「百家樂」之遊戲，溶入「理財投資」之概念，故無保存路紙之必要。路紙猶如股票買賣之帳單，係查看業績之雙眼，其重要性可見一般。

2. 作為檢視導正投注法驗證之「樣版」。

凡「走過必留下痕跡」，針對征戰中常造成盲點現象，為探查其致命傷之原因，須以路紙記錄實戰局之牌流來檢視，作為導正之依據。

玩家常基於「百家樂B、P二方各勝出之機率，變化莫測，乃是局局新」之觀念，而認定，百家樂出現莊或閒無規律性可言，其趨勢更是一種假象，視路紙為賭場誤導玩家之工具，此乃數據引用錯誤理論基礎所導致，何其不幸！作繭自縛而不自知。就百家樂之真象，於遊戲規則不變之下，在形導形之理論基礎上，每一局程中（非無限延續牌局），必出現百家樂天、地、孔、雙、群等五寶形群，以前路形群預測後路應出現形群有70%以上之準確度（由驗證數據印證），換言之，盲點佔30%。形導形各種造形投注法，即彙集路紙實戰局驗證成功得來。

3. 作為「形導形投注法」現場「操作」惟一之依據。

本書所創「各形導形投注法」如無「路紙」之記錄，則「牌局」之操作，無法進行，故進場之前，須備妥本作者專利之路紙。（旺文出版社備售）

路紙之記牌法：

- 只記勝莊，不記敗莊。
- 紅色記勝出之莊家「B」，藍色記勝出之閒家「P」。
- 先記押則牌流，後記注碼牌流。

□本莊BACCARAT路紙之記牌法：

使用專利設計路紙（須向旺文出版社申購）。

投資理財者專用。

1. 「形導形」投注法：

本書作者專利設計專供「形導形投注法」使用之路紙，分上欄與下欄；

上欄為押則欄用於記錄莊、閒勝方之形群牌流。

下欄為注碼欄用於記錄莊、閒勝方之輸贏牌流。

- 莊家「B」勝出贏碼 = 以紅色筆打實心圓「●」記入，同時將贏入之籌碼記於下方。
- 莊家「B」勝出輸碼 = 以紅色筆打空心圓「○」記入，同時將輸出之籌碼記於下方。
- 閒家「P」勝出贏碼 = 以藍色筆打實心圓「●」記入，同時將贏入之籌碼記於下方。
- 閒家「P」勝出輸碼 = 以藍色筆打空心圓「○」記入，同時將輸出之籌碼記於下方。

■押則牌流（記於路紙之上方）：

B P B P B P B

○ ○ ○ ● ● ○ ● ……以此類推



■注碼牌流（記於路紙之下方）：（贏碼以「+」號標示；輸碼以「-」號標示）

- + + - - + + + + + - - - - + - - +
 -3 +12 +9 -15 -15 +24 +21 +27 +27 +33 +36 -42 -39 -48 -45 +51 -45 -54 +51 …

■專利路紙（詳第040頁附錄一）

2. 「點導點」投注法：

使用一般路紙（由賭場提供）。

一般求財玩家使用。

以莊、閒兩邊勝出之合計點數記入；或以二方定牌最後一牌之點數記入；未記輸贏籌碼，如：

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 8 B | 2 P | 7 B | 5 P | 1 B | 3 P | 9 B | 4 P | 6 B | • 以此類推 |
| 9 B | | 5 B | 9 P | | 7 P | 4 B | | 3 B | |
| | | 1 B | | | | | | 8 B | |
| | | | | | | | | 9 B | |

3. 「次導次」投注法：

使用一般路紙（由賭場提供）。

以莊家「B」及閒家「P」勝出之次數記入；如：

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----------|
| 1B | 1P | 2B | 4P | 3B | 5P | 5B | 6P | 7B | 7P | ……以此類推…… |
| | 2P | | | 4B | | 6B | | 8B | | |
| | 3P | | | | | | | 9B | | |
| | | | | | | | | 10B | | |

4. 「三關大數」投注法：

使用一般路紙（由賭場提供）。

一般求財玩家使用。

俗稱「西瓜靠大邊」。

即以三次勝莊（含B、P），切割牌流記入；如：


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ……以此類推…… |
| ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |
| ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |

5. 「經驗法則與隨性」投注法：

使用一般路紙（由賭場提供）。

即一般玩家使用。

僅以莊、閒勝出之一方，分紅藍打空心圓記入，未記輸贏籌碼；如：



目前一般玩家均一成不變，採此記牌法，係背離以「輸贏碼記牌法」之大數定律，如無實戰做為驗證局，即無從訂定「固定押則」，及規劃「注碼碼序」，如何得來致勝先機！若不從舊觀念，加以革新，即無法獲得重生。

□「和局TIE」之記牌法：

即予勝出之莊，右下方框架內，畫一小斜線即可。在機械手臂之桌場，賭局係以60次或70次之賭注為終局，含「和局」在內。故登錄「和局」出現之次數，不能遺漏。如、○// ●/ ●// ○//// 等（有玩家以和牌之次數列入押則排列組合中算牌，就形導形之大數理論基礎言，此舉無疑是劃蛇添足，因「和局」非構成形群之要素，只在抵消「有效賭注」之次數，縮短牌流而已。

□至於「對子PAIR」則不必記其出現次數。因不礙本莊之投注。

有曰：

井淘三遍吃好水； 人受調教武藝高。

【附註】本書所創形導形投注法登入路紙勝方之牌流，切勿錯記，多記少記，均足以打亂既定押則與注碼運行之步驟，絕不可掉以輕心。若發現錯記，不惜以「停接」或「棄局」來應對，所謂「明知山有虎，不做採樵人」。

上實例「形導形」分析如下：

- 3列區形群內 = 單跳贏17次，輸10次。
 - 4列以上列區形群內 = 長龍贏21次，輸9次。
 - 群胎形群內 = 贏11次，輸2次。
- 以上共贏49次，輸21次 = 淨贏28次。

其次就「大數形群」分析：

- B出 = 43次 + P出 = 28次。總賭注71次。
- 單跳出 = 34次，長龍出 = 37次。
- 孔寶出 = 7段。
- 雙胎出 = 2組。
- 群胎出 = 1組。
- 1列斷 = 18次 > 2列斷 = 8組 × 2 = 16次、
3列斷 = 3組 × 3 = 9次、
4列斷 = 2組 × 4 = 8次、
5列斷 = 2組 × 5 = 10次、
10列斷 = 1組 × 10 = 10次、……共53次。
- 1列斷 18次 約 = 2列以上斷之總和 53次。

上例如，套入「雙節棍4段4關4階倍差輪注碼」則注碼如下：

- 底注NT \$ 300元。盲點 = 輸一段 - 27,000元，為一次盲點。
- 本金NT \$ 300,000元。
- 輸滿限額 = -27,000元。用「停接」分割賭局，分段收結。
- 鎖贏滿額 = +30,000元以上。用「轉接」分割賭局，分段收結。

○ + + + + - - + - + + - - + + + + + + - + -
 / / / +3 +9 +12 -18 -15 +24 -21 +27 +27 -33 -36 +42 +39 +45 +48 +54 +45 -51 +54 -60
 +3 +12 +24 +6 -9 +15 -6 +21 +48 +15 -21 +21 +60 +105 +153 +207 +252 +201 +255 +195
 + + - - - + - - + + + + + - + + + + + + + + +
 +39 +45 -48 -54 -33 +42 -39 -45 +27 +33 +36 +42 +30 -36 +39 +45 +15 +21 +24 +30 +27 +33
 +234 +279 +231 +177 +144 +186 +147 +102 +129 +162 +198 +240 +270 +234 +273 +318 / +15 +36 +60 +90 +117 +150
 + - - + - + + + - - + - + + + + + - + + + - +
 +36 -42 -39 +48 -45 +51 +45 +51 -54 -60 +39 -45 +48 +54 +33 +39 +15 -21 +24 +30 +27 -33 +36
 +186 +144 +105 +153 +108 +159 +204 +255 +201 +141 +180 +135 +183 +237 +270 +309 / +15 -6 +18 +48 +75 +42 +78
 + + +
 +42 +39 +45 = 未出現 -27,000元之盲點。
 +120 +159 +204 / = 段累積贏碼【+31,800 + 30,900 + 20,400】 = \$ 83,100元。

從上實例，可證實「形導形造形投注法」之押則，於起形一次，即可判押5次以上之賭注（含B、P）；連輸而出現盲點之機率，是在可接受30%範圍內。故凡有「固定押則」，其「押則」致勝率係穩住在輸3贏7之比率，如配得妥善之「注碼」，其致勝率可提升至2比8。此百家樂之「致勝率」，目前只有「形導形投注法」能辦到，經得起實戰驗證。

玩家現況，對投注法一體兩面之「押則」與「注碼」之認知，尚陷於模糊地帶；換言之，只重視「注碼規劃」，而忽略「訂定押則」；常以偶發事件，納入「經驗法則」作為「判押」之基準；如押中10次以上之長單，而沾沾自喜；如抓住一條15次之長龍，則為之瘋狂；殊不知，此種形群出現之機率極低，是要靠運氣或機緣得來。此外對不長不短之牌流，概以「獨立事件」看待（百家樂遊戲規則不適用），錯誤之思考邏輯，當然無法用「排列組合理論基礎」，求出固定之押則；進而排斥使用「路紙」，否定「牌流」之存在，視「百家樂規律性形群」為無物，認為「牌流趨勢」是一種假象，顯係未能透視，百家樂獨具「一次遊戲，多次連續賭注」之「連動事件」之特質，而一概以「一次遊戲，一次賭注」與其他遊戲項目之遊戲規則（如擲骰子比大小、如賭俄羅斯輪盤等），等同立論，所導致。

以百家樂為求財工具之賭客，永遠敗在「錯誤之導向」。因偏差之投注，是無法掌握盲點擴散之範圍，隨即造成急躁、猶豫、壓力之情緒，而墜入死亡陷阱。

百家樂在「獨立事件」之基礎上，係就「莊家B」與「閒家P」二方，於遊戲規則運作下，判定其勝出機率。因受「補牌規則」之牽制，導致出現無限大（以「兆」計算）之排列組合，故難以尋得「固定押則」。

百家樂在「連動事件」之基礎上，係就有限「35種形群」，於路紙牌流中，判定其落盤位置（脫離遊戲規則）；僅有約不超過2,000種之排列組合；其「天則導形指標」與「地則導形指標」，只要從1,440實戰局中驗證，即可成就致勝之「固定押則」。

以上論述，可確知「牌流」是賭局進行中，不可或缺之致勝工具。

有曰：
手把青秧插野田，低頭便見水中天；
六根清淨方為稻，退步原來是向前。



□「雙胎」：(雙耕喜) 指由2列地合線連排構成，俗稱「雙胎」形群，出現於每一局程中之機率約80%；如：
押法 = 押連排2地天；即輪流押B二次，P二次。



□「群胎」：(群耕廣) 指3連排以上由地合線連結之長龍，押面廣，收割易，贏碼多。出現於每一局程中之機率約85%；如：
押法 = 自第四連排起以「負頭轉，正頭斷」推注。



上述「百家樂牌流五寶形群」亦在牌流中，交互集結，另產生44種大數形群（詳見牌流形群類別）；「五寶形群」中之「天龍形群」與「地龍形群」，是各「形導形列區造形投注法」中，「主造形群」之選項，是「固定押則」必用之主幹形群。

投注技巧：

以各別「列區」強制造形，採「先下手，奪先機」策略：

1. 造「天龍」= 一飛沖天，遨遊天際。
2. 造「地龍」= 臨渴掘井，如飲甘泉。
3. 造「孔寶」= 插旗佔地，大小通吃。
4. 造「雙胎」= 雙宿雙飛，白頭偕老。
5. 造「群胎」= 分進合擊，攻無不克。
6. 造「1合3」= 無三不成禮。
7. 造「33列齊」= 三人同心，其利斷金。
8. 造「左燈籠」= 左掛燈籠，慶豐收。
9. 造「右燈籠」= 右掛燈籠，有福田。
10. 造「天龍吐信」= 金龍吐信，無往不利。
11. 造「44列齊」= 四龍陣威，所向披靡。
12. 造「55列齊」= 五龍陣起，斬妖除魔。
13. 造「雙燈籠」= 搖動旗旛，慶廟會。

有曰：

朵朵蓮花向上開，開時不怕風雨來。

牌流形群類別

— 形導形投注法 —

牌流形群是由「五寶形群」在路紙牌流中，交互集結而行成之各種類群，經驗證統計結果，未超出44種類群；做為「選投」之對象。因「形群」係由點、線、面等三要素所構成，故選投一次，平均約有5次以上之連贏線段之面相。

各「形導形造形投注法」，除以「天龍形群」與「地龍形群」為主幹形群外，須由「各類形群」做為「選造形群」、「對稱形群」、「前路形群」，方能一網打盡，而無遺珠之憾。


形群類別及其押法，詳列如下：（含B、P）

一、單排形群：（共有6種類形）

1. 「1列形群」：

同「單跳形群」即「天龍形群」為「押則」之主造形群。


押法 = 正前負下；即押B一次，押P一次，反覆輪押之。



2. 「2列形群」：

指2列斷之形群。屬選造形群與前路形群。


押法 = 2地天；即押B二次，或押P二次。



3. 「3列形群」：

指3列斷之形群。屬選造形群與前路形群。


押法 = 3地天；即押B三次，或押P三次。



4. 「4列形群」

指4列斷之形群（單排龍）。屬選造形群與前路形群。


押法 = 4地天；即押B四次，或押P四次。



5. 「5列形群」：

指5列斷之形群（單排龍）。屬「選造形群」與「前路形群」。


押法 = 5地天；即押B五次，或押P五次。



6. 「6列以上之形群」：

指6列以上斷之形群（單排長龍），屬「前路形群」。

押法 = 2地斷。即不計次數，押B或P長龍至斷形。




二、二連排形群：（共有10種類形）

1. 「田字形群」：

簡稱「田」。屬「選造形群」與「前路形群」。

押法 = 押「田形」；即連排押B二次、P二次，離排再押「對稱形群」。


反之亦然。



2. 「1合3形群」：

簡稱「1合3」。屬「選造形群」與「前路形群」。


押法 = 押「1合3」；即押一次B，押二次P，續押三次B。反之亦然。



3. 「3合1形群」：

簡稱「3合1」。屬「選造形群」與「前路形群」。


押法 = 押「3合1」；即押三次B，二次P，再續押一次B；反之亦然。



4. 「33列齊形群」：

簡稱「33列齊」。屬「選造形群」與「前路形群」。


押法 = 押連排3地天；即連排押B三次、P三次，反之亦然。



5. 「44列齊形群」：

簡稱「44列齊」。屬「選造形群」與「前路形群」。


押法 = 押連排4地天；即連排押B四次、P四次，反之亦然。



6. 「55列齊形群」：

簡稱「55列齊」。屬「選造形群」與「前路形群」。

押法 = 押連排5地天；即連排押B五次、P五次；反之亦然。




7. 「左燈籠形群」：

簡稱「左燈籠」是由2列帶4列以上斷所組成。屬「選造形群」與「前路形群」。

押法 = 2地天，正頭斷；即押P二次、押B長龍斷；反之亦然。

「左燈4」、「左燈5」、「左燈長」




8. 「右燈籠形群」：

簡稱「右燈籠」是由4列以上帶2列所組成。屬「前路形群」。

押法 = 於4列以上斷後，押2地天；即4列以上斷後，押B二次；反之亦然。

「4右燈」、「5右燈」、「長右燈」


□右燈籠、出現後，如接押「單跳」稱為「天龍吐信」。



9. 「短2連形群」：

簡稱「短2連」是由4列以上帶3列所組成。屬「前路形群」。



押法 = 於4列以上斷後，押連排三次B；反之亦然。



10. 「長2連形群」：

簡稱「長2連」是由3列以上帶4列以上，所組成。屬「前路形群」。

押法 = 押2連排長龍。




三、三連排形群：（共有28種類形）

1. 「雙胎列齊形群」：


簡稱「雙胎」。屬「選造形群」與「前路形群」。

押法 = 押連排2地天；即連排押B二次、押P二次；反之亦然。




2. 「333列齊形群」：

同「33列齊形群」。屬「選造形群」與「前路形群」。




3. 「444列齊形群」：

同「44列齊形群」。屬「選造形群」與「前路形群」。




4. 「555列齊形群」：

同「55列齊形群」。屬「選造形群」與「前路形群」。




5. 「左田短形群」：

簡稱「左田短」是由「田字形群」帶3列所組成。屬「前路形群」。



6. 「左田長形群」：

簡稱「左田長」，是由「田字形群」帶4列以上之長龍所組成。屬「前路形群」。



7. 「短右田形群」：

簡稱「短右田」是由3列帶「田字形群」所組成。屬「前路形群」。



8. 「長右田形群」：

簡稱「長右田」是由4列以上之長龍帶「田字形群」所組成。屬「前路形群」。



9. 「1合3短形群」：

簡稱「短1合3」是由「1合3形群」帶3列所組成。屬「前路形群」。



10. 「1合3長形群」：

簡稱「長1合3」是由「1合3形群」帶5列以上之長龍所組成。屬「前路形群」。



11. 「1合4形群」：

簡稱「1合4」是由「1合3形群」帶4列所組成。屬「選造形群」與「前路形群」。


押法 = 先押「1合3」，續押四次B；反之亦然。



12. 「4合1形群」：

簡稱「4合1」是由4列帶「3合1形群」所組成。屬「選造形群」與「前路形群」。


押法 = 押B四次後，續造「3合1形群」；反之亦然。



13. 「3合1短形群」：

簡稱「3合1短」是由「3合1形群」帶3列所組成之形群。屬「前路形群」。


B P P B P B P B P B



14. 「短3合1形群」：

簡稱「短3合1」是由3列帶「3合1形群」所組成。屬「前路形群」。


B P P B P B P B P B P B



15. 「長3合1形群」：

簡稱「長3合1」是由5列以上之長龍帶「3合1形群」所組成。屬「前路形群」。

B P P B P B P B P B P B



16. 「短左燈籠形群」：

簡稱「短左燈」是由4列帶「左燈籠形群」所組成。屬「選造形群」與「前路形群」。

押法 = 先押B四次，後續押「左燈籠」；反之亦然。



17. 「長左燈籠形群」：


簡稱「長左燈」是由5列以上之長龍帶「左燈籠形群」所組成。屬「前路形群」。

押法 = 先押五次B，後續押「左燈籠形群」；反之亦然。



18. 「左燈籠短形群」：

簡稱「左燈短」是由「左燈籠形群」帶3列所組成。屬「前路形群」。



19. 「左燈籠長形群」：

簡稱「左燈長」是由「左燈籠形群」帶4列以上之長龍所組成。屬「前路形群」。



20. 「短右燈籠形群」：

簡稱「短右燈」是由3列帶「右燈籠形群」所組成。屬「前路形群」。



21. 「長右燈籠形群」：

簡稱「長右燈」是由4列以上之長龍形群，帶「右燈籠形群」所組成。屬「前路形群」。



22. 「右燈籠短形群」：

簡稱「右燈短」是由「右燈籠形群」帶3列形群，所組成。屬「前路形群」。



23. 「右燈籠長形群」：

簡稱「右燈長」是由「右燈籠形群」帶4列以上之長龍，所組成。屬「前路形群」。



24. 「短雙燈籠形群」：

簡稱「短雙燈」是由「1合3形群」帶2列形群所組成。屬「選造形群」與「前路形群」。


押法 = 先押「1合3」，再押2地天；即押1次B、2次P、3次B與2次P。
反之亦然。



25. 「長雙燈籠形群」：


簡稱「長雙燈」是由「左燈籠形群」帶2列形群所組成。屬「選造形群」與「前路形群」。

押法 = 先押「左燈籠」再押2地天；即押2次B、4次P、2次B；反之亦然。




26. 「短三連形群」：

簡稱「短3連」是由「2連排長龍形群」帶3列形群所組成。屬「前路形群」。



27. 「長三連形群」：


簡稱「長3連」是由「2連排長龍形群」與4列以上長龍所組成。屬「前路形群」。



28. 「三燈籠形群」：

簡稱「3雙燈」是「3、4、3連排長龍形群」所組成（含3. 5. 3）。屬「選造形群」與「前路形群」。


押法 = 押B三次、P四次、B三次。反之亦然。



四、四連排以上形群：

以尾「3連排形群」來判定。

有曰：
知其相，可追其蹤。

加微信： 獲得更多書籍




形群辨識範例

— 形導形投注法 —

範例1：

B P



辨識：

- 1列 = 8組。
- 2列 = 6組。
- 3列 = 4組。
- 4列 = 4組。
- 雙胎 = 3組。
- 單跳形群 = 8組。
- 3合1 = 1組。
- 3合1短 = 1組。
- 1孔形群 = 3組。
- 短2連 = 1組 = 長龍形群。
- 長3連 = 1組 = 長龍形群。
- 44列齊 = 1組。
- 3連 > 長右燈 = 1組。
- 4連 > 長右田 = 1組。…………… 共 46組。


選投對象之數量：

獨立同等機率判選數量 = B+P = 54次 / 億數機率。

連動落差機率判選數量 = 各類形群 = 46組 / 仟數機率。

範例2：

B P



辨識：

- 單跳形群 = 15組。
- 1合3形群 = 1組。
- 左燈形群 = 1組。
- 長雙燈 = 1組。
- 長龍 = 3組。
- 短2連 = 1組。
- 雙胎 = 2組。..... 共 24組。

選投對象之數量：

獨立同等機率判選數量 = B+P = 51次 / 億數機率。
 連動落差機率判選數量 = 各類形群 = 24組 / 仟數機率。

牌流形群類別速見表

各「形導形造形投注法」之選投對象，只有44種類群（詳見下表）；其落盤機率值為5,040組（ $6 \times 10 \times 28 \times 3$ 孔= 5,040），如選投對象落空，有「天則導形指標」與「地則導形指標」施以援手，可及時找回獵物，加以痛宰之。

□單排形群=6類形群：

1. 1列斷。
2. 2列斷。
3. 3列斷。
4. 4列斷。
5. 5列斷。
6. 6列以上斷。

□二連排形群=10類形群：

1. 田形。
2. 1合3。
3. 3合1。
4. 33列齊。
5. 44列齊。
6. 55列齊。
7. 左燈籠。
8. 右燈籠。
9. 短2連。
10. 長2連。

□三連排形群=28類形群：

1. 雙胎。
2. 333列齊。
3. 444列齊。
4. 555列齊。
5. 左田短。
6. 左田長。
7. 短右田。
8. 長右田。
9. 1合3短。
10. 1合3長。
11. 1合4。
12. 4合1。
13. 3合1短。
14. 短3合1。
15. 長3合1。
16. 短左燈。
17. 長左燈。
18. 左燈短。
19. 左燈長。
20. 短右燈。
21. 短右燈。
22. 右燈短。
23. 右燈長。
24. 短雙燈。
25. 長雙燈。
26. 短3連。
27. 長3連。
28. 3燈籠。

百家樂五大數機率值

一 形導形投注法

百家樂五大數機率值係從實戰局牌流排列組合中，尋覓驗證所獲得。用為天則導形指標與地則導形指標之理論基礎；即百家樂44種形群於路紙牌流中，落盤何種形群？又落盤於何排何列？看似變化複雜，無法捉摸；然如依五大數機率值作導向，是可尋得其蹤跡；以MACAU CASINO 實戰局作說明；如下：

B P
 B B PB B BPB PBP PBP PB P
 PB B B B PBP PBP P
 B PB P
 B P

一 · B、P 番次落差大數機率值：

指每一個牌局牌流內，B 勝出之總次數，恆大於 P 勝出之總次數，約當 5%；如上例：B 勝出總次數 36 次，大於 P 勝出總次數 34 次有 2 次。賭場即跟據此機率值，對 B 勝出之籌碼，收取 5% 之佣金。一部分玩家，亦步賭場後塵，全程以「莊家 B」做為賭注之對象。就玩家立場言，B 與 P 二方勝出率，在賭局進行中，實係各佔一半，不分軒輊；如考量「抽水」因素，則「全 B 法」實不宜採用。


二 · 排列形群落差大數機率值：

指每一個牌局牌流之排頭 1 列形群「即：單跳形群」出現總次數，約當等於 2 列以下形群「即：長龍形群」出現之總次數。如上例：出現單跳總次數是 39 次，長龍出現總次數 31 次，二者相差 8 次，驗證數據顯示是等差機率值。基此大數機率值，於「全單法」、「全龍法」二法，只能選擇其中之一，做為「主造形群」，不能並行作為選投之對象，否則顧此失彼，將使「盲點」無限擴大，而陷入險境。

此大數值是「全天半地造形投注法」、「半天全地造形投注法」之理論基礎。

三·列斷形群遞減大數機率值：

指每一個牌局於牌流中，列斷由短而長，呈必然遞減之分佈；即：



- 1列斷之排數 → 佔總排數 50%。
- 2列斷之排數 → 佔總排數 25%。
- 3列斷之排數 → 佔總排數 15%。
- 4列斷之排數 → 佔總排數 5%。
- 5列斷之排數 → 佔總排數 3%。
- 6列以上斷之排數 → 佔總排數 2%。

如上例：

- 共開出39排，有效賭注70次（含B、P）。
- 1列斷 = 共開出 22排 / 39 = 56% → 22 × 1次 = 22次。
- 2列斷 = 共開出 9排 / 39 = 23% → 9 × 2次 = 18次。
- 3列斷 = 共開出 4排 / 39 = 10% → 4 × 3次 = 12次。
- 4列斷 = 共開出 2排 / 39 = 5.5% → 2 × 4次 = 8次。
- 5列斷 = 共開出 2排 / 39 = 5.5% → 2 × 5次 = 10次 = 共70次。

此大數值是「全天全地造形投住法」與「劃分列區」之理論基礎。如上例可印證，「單跳」是藏於1、2、3列斷之「短形牌」列區內；而「長龍」在4列以上斷後之「長形牌」列區內，才會出現（如無實戰局，可自行發牌驗證）。

□如造B、P長龍形群，有4次以上之連贏線段；即：



以下以此類推。

五·分合形群大數機率值：

「分」指天龍=單跳；「合」指地龍=長龍。

「分合形群」亦稱「前路形群」，即據二至三段之「前路形群」以選押後路應出現之形群之大數機率值（虛擬對稱）。

如上例：

□前路1段形群 = 2孔帶3連排尾1合3斷。

□前路2段形群 = 2孔帶3雙胎斷。

□應押5次單跳，連投長龍斷，有連贏9次之線段；即：



以此類推。

一連排對稱


百家樂牌流在「分久必合，合久必分」之定律中，「分」指離排之單體形群；「合」指連排之複體形群；故「分」=單跳，「合」=長龍。可做為「連排對稱」之「形群」有：

【連後造連】


- (1) 「2列形群」斷後 → 造「2列形群」連排對稱，簡稱「雙胎」。
- (2) 「3列形群」斷後 → 造「3列形群」連排對稱，簡稱「33列齊」。
- (3) 「4列形群」斷後 → 造「4列形群」連排對稱，簡稱「44列齊」。
- (4) 「5列形群」斷後 → 造「5列形群」連排對稱，簡稱「55列齊」。
- (5) 「1合3形群」斷後 → 造「1合3形群」連排對稱。
- (6) 「3合1形群」斷後 → 造「3合1形群」連排對稱。
- (7) 「左燈籠」、「右燈籠」、「1合4」、「4合1」等形群。

百家樂藉「對稱形群」之「前路形群」以選投應出現之「後路形群」為對象，換言之，即每投注一次，平均形同可走五步棋（一步到位）之路，如：


□造「1孔2地天」即有連贏6次之對稱形群；即：




□如造「33列齊」亦有連贏5次以上之對稱形群；即：



□就2列斷後造「雙胎」至少有6次之連贏線段；即：



□如造B、P長龍形群，有4次以上之連贏線段；即：



以下以此類推。

五·分合形群大數機率值：

「分」指天龍=單跳；「合」指地龍=長龍。


「分合形群」亦稱「前路形群」，即據二至三段之「前路形群」以選押後路應出現之形群之大數機率值（虛擬對稱）。

如上例：

□前路1段形群 = 2孔帶3連排尾1合3斷。

□前路2段形群 = 2孔帶3雙胎斷。

□應押5次單跳，連投長龍斷，有連贏9次之線段；即：




以此類推。

相對之下，以「獨立事件」看待之「點導點投注法」，其選押對象，為「莊家B」與「閒家P」兩方各勝出之機率；在百家樂標準賭具8副紙牌，416張，10種點數之「排列組合」中，精算得出之數據，機率之變化，顯然是一箇「天文數字」。

此數據須靠「電腦」解析判讀，非「人工」所能為，是屬「無牌流算牌」（如否定其他投注法之算牌，謂為荒謬而白費力氣，愚蠢無知舉動，實係相互矛盾）。按「算牌」是分有二種方式；一是「事先算牌」（即：口袋奇兵）；一是「臨場算牌」如「次導次投注法」、目前玩家「隨興經驗法則選押法」不含靠運氣之怡情法）；均依據「前路形群」之「連動事件」，來推算下一次應出之對象。

以「連動事件」為基礎，須推注之對象，是百家樂「天、地、孔、雙、群」等五寶形群，形群落盤機率之變化，其數據可在控制範圍之內，如選押「長龍」形群；選押「單跳」形群等，押至斷形為止；即：

□以MACAU CASINO實戰局為例



由上例，可印證以「連動事件」做為選投之基準，平均選押一次，約可勝5次以上之選投；故連贏之機率高，累積贏碼迅速；以「獨立事件」做為選投之基準，則須每開完一次牌，就必須看一次事先算定B、P兩方之勝出率，對象千變萬化，難以駕馭，故連贏之機率低，致命傷在常出現無法掌握之盲點缺口。

註：百家樂之「獨立事件」注碼→ 指以「現買現賣」控制盲點（難）。
百家樂之「連動事件」注碼→ 指以「前因後果」縮小缺口（易）。


— 智慧領導智識 —

列區之劃分及其功能

— 形導形投注法 —

列區是各類形群聚集藏身之處所，依「列斷形群遞減大數機率值」，可將牌流切割劃分成：

— 短形牌列區 = 指1、2、3列斷後之列區：



— 長形牌列區 = 指4列以上斷後之列區：




列區內藏身之形群：

— 1列區內 = 只有「天龍」（即：單跳）一種形群，做為選投對象。






-2列區內=有「田形」、「雙胎」、「孔寶」、「單跳」等形群，做為選投對象。



-3列區內=有「33列齊」、「1合3」、「3合1」、「孔寶」、「短雙燈」、「左田短」、「短右田」、「1合3短」、「3合1短」、「短3合1」、「單跳」等形群，做為選投對象。



-4列以上斷後之列區內=有「長龍」、「44、55等列齊」、「左燈籠」、「右燈籠」、「左田長」、「長右田」、「短2連」、「長2連」、「3燈籠」、「1合3長」、「1合4」、「4合1」、「長3合1」、「長雙燈」、「短左燈」、「長左燈」、「左燈短」、「左燈長」、「短右燈」、「長右燈」、「右燈短」、「右燈長」、「單跳」與「群胎」等行群，做為選投對象。

以上述各列區內之類群做為「押則」之「選投對象」，連贏線長，驗證數示、命中率可達70%（勝出機率）；換言之，連輸之缺口，只有30%（即：盲點）。

如選投對象之「造形」敗於「天」，則啟動「天則導形指標」續造「後路形群」。
如選投對象之「造形」敗於「地」，則啟動「地則導形指標」續造「後路形群」。

註：「導形指標」須從實戰驗證局中，求得其轉形之「定則」。

百家樂博奕陷阱18則

談到賭博，因十賭九輸之觀念，已深植人心，故大多數人認定賭博是不務正業，更是社會亂源之禍首。然賭性是人與生俱來，無法根除禁絕，賭博在道德保守國度或教育水準較低之國家裡是被壓制未能浮上檯面，致地下賭場猖獗，滅不勝滅，使社會治安更為混亂；在自由經濟起飛之國家（如美、德、英、法、澳……等國）或為發展產業經濟之各國（如澳門、菲律賓、馬來西亞、越南、柬埔寨、越南、南韓……），均基於利國利民之需求，而高度開放賭場，使博奕觀光娛樂產業得以蓬勃發展，至今仍欣欣向榮，歷久不衰。

為何被世人所深惡痛絕之合法博奕會受到大眾如此之喜愛與熱衷，究其因無非是賭場（現稱：娛樂中心 CASINO）能提供舒適之場地、表演劇場與各種刺激博奕項目：如百家樂BACCARAT、二十一點、俄羅斯輪盤、骰子、牌九、麻將、德州撲克與各種電子遊戲機……等，不下幾十項；一方面能讓從四面八方湧入之觀光客有一怡情娛樂之去處；另一方面提供求財之玩家有一金錢追逐之管道。又各地賭場營運之龐大收入，大部分來自後者博奕之經營，尤其是百家樂遊戲正迎合賭性堅強華人世界（含亞洲地區），也因所有求財玩家無法突破博奕必然出現之盲點，且受困於下列18則博奕陷阱，大大小小賭資，全部落入虎口，致賭場越來越興隆。

目前以百家樂遊戲作為理財商品，已漸蔚為風潮；只要能熟悉筆者所研創之百家樂形導形投注規則（點金術）與排除下列心理障礙，則以百家樂遊戲作為投資對象，才能穩當獲利。運用智慧避開以下博奕陷阱是投資百家樂第一步，即：

1. 「少數主義」者：只能在賭桌上，炫耀一時賭技，曲終人散後，仍然回歸「十賭九輸」之行列。
2. 「誤信偏方」者：將導致「血本無歸」。
3. 「賭性堅強」者：永遠是「輸家」，即輸時死抱桌腳，贏時不知走人。
4. 「不求真相」者：使求財之期望，永遠無法實現。
以「百家樂遊戲」是有「五寶形群」之真相，如仍走窮鄉僻壤之「老路」，依表面之「遊戲規則」投入戰局，則形同「以卵擊石」，不死即傷；結局是「肉包子打狗，一去不回」。

5. 「不求驗證」者：即以「賭神」自居，所持之祕策，經不起長期考驗，曇花一現之短暫大贏，是樹立「持才傲物」心理禍源；豈不知，屢戰屢敗之「螞蟻雄兵」正螳乎其後！
6. 「不求甚解」者：將導致失去「信心」，走向敗亡之路。
7. 「食古不化」者：不求檢討革新，將使「玩家」越玩越窮。
8. 「不信概率」者：即視所有「博奕項目」之投注方法，除依其各「遊戲規則」外，別無其他可「致勝」之絕技；在主觀靠「運氣」盲賭下，勢必造成「久賭必輸」之窘境。
自古以來，無法根絕「賭」之誘惑，又「貪婪」之所寄，玩家「明知山有虎，偏向虎山行」，仍前仆後繼，盲目出征，甘願成為一名「有勇無謀」之戰士，實得不償失。
9. 「隨興入賭」者：屬非理性之「賭博行為」，如通宵達旦，拼命廝殺，三天兩夜，不眠不休，不鬥到「不是網破，就是魚死」誓不罷手，其下場之淒慘，不言而喻。
10. 「胡亂投醫」者：即於賭局開戰後，背運連連，輸得「不知所措」，在情急之下，四處找「救兵」，此時在賭場裡遊蕩之「賭鬼」，見有機可乘，即自扮「救世主」來附身，茫然被牽著鼻子走（詐騙），待墜入深淵時，挽回已無望！此種「非理性」之心態，至今仍普遍存在，「請鬼抓藥帖」之糾紛事件，依然層出不窮，可曰賭場是「坑人市場」不為過。
11. 「徬徨恐懼」者：使人「盲目」而喪失獲利機會（指連贏時機）。
又有「恐懼症」者，易「見異思遷」而打亂原規劃之押則。
12. 「向心貪婪」者：使人「茫然」而墜入失金險境（指連輸時段）。
13. 「急功進利」者：所謂「欲速則不達」，聰明反被聰明誤，常發生「萬中一失」之遺憾，克服之道，在於「忍耐冷靜」以對，急燥就會大意失荊州。

14. 「不知進退」者：因未守住「見好即收」原則，導致「入寶山」空手而回，妄費心機。
15. 「一夜致富」者：將付出「傾家蕩產」之慘痛代價。因百家樂博奕係「1：1」之賠率，能「以小博大」求財之機會，純屬「緣木求魚」，可望而不可及。（賠率低，風險小；賠率高，風險大）
16. 「不求停損」者：賭局進行中，如無「停損機制」，常發生「該贏贏不到，不該輸卻冤枉賠了錢」，求財玩家須選配「投報率」最高之「注碼法」，才能在無「壓力」下，輕鬆順利達成「預期收益」。
17. 「不敢輸贏」者：形同陪太子洗馬，只能賺取「蠅營頭小利」，白忙一場，可謂是「不務正業」，浪費寶貴時間，實非投資行為。
18. 「志得意滿」者：易於炫耀「財富」顯威風，是賭場裡待宰之「羔羊」，是「老千詐騙集團」追捕之對象。

處於現代自由經濟社會裡，思想開放，以博奕項目做為投資理財商品，另闢一條分散投資之管道，已漸受矚目，因尚在摸索如何克服博奕心理障礙，且正緩慢成長中，日後之風行，應是必然趨勢。

觀博奕遊戲中，能做為理財商品者，首推百家樂遊戲（BACCARAT）（為時下各賭場主要營業項目），以其押法簡單，公平公正，風險低，獲利高，又具娛樂效果，是現今求財玩家，最喜愛之遊戲。

不容置疑，百家樂求財之玩家，欲在賭程中，有所斬獲，其致勝關鍵須先掌握投資心態。

以百家樂遊戲（BACCARAT）因屬一次遊戲，連續有60手以上之賭注，稱為牌流（百家樂獨具之特性），在百家樂遊戲規則運作下，牌流中必然形成各類形群，即百家樂天、地、孔、雙、群等五寶真相。故百家樂正道之投注法是以各類形群為選投對象（非傳統思維只針對B、P兩方考量），相對概率押則，可以成就，遊戲之輸贏，可以預測未來。

註：百家樂投注法，絕有改頭換面之空間，非如目前受舊觀念束縛之大多數賭客，誤認永無破解之方。

基於上述百家樂遊戲之真相，運用智慧以科學、大數、概率、數理等方法，即能克服百家樂博奕陷阱，其步驟有三：

一·主觀規劃：

以各類形群為投注對象，統計其大數出現之相對機率，化繁為簡，以概率來制定押則。並根據盲點出現範圍之大小，精算應配置之籌碼，以訂定注碼公式。

二·概率驗證：

每押則於釐清注碼後，必須經1,440實戰局之驗證，如驗證成功，始能做為百家樂投注規則，以對抗消滅百家樂遊戲規則所設下之盲點陷阱。

三·客觀執行：

投入戰局後，即依規則行事，須堅持押則與確下注碼。

客觀之義，指行動中，不受內心情緒與外在形勢之影響，機械式按步就班，一步一腳印，向前邁進，可永立不敗之地。

凡百家樂投資者，事前如已完成上述三步驟之事項，則入場進行賭局時，所有心理障礙全可消聲匿跡，成為久賭必贏者，獲利看得見，勝利就在眼前。
(註：百家樂賭注輸贏碼評定之標準，係以日操6局賭程之總合結果為準)


又博奕，如以求財為目的，須具備賭博智慧與智識，即不能疵賭、盲賭，狂賭、爛賭，要有精賭、巧賭、靜賭、知賭之方法，否則不宜涉入險地，以免惹火上身。

有曰：以希望·防貪求→規劃獲利。縝密規劃→勇敢執行

以信心·制恐懼→敢輸敢贏。

以堅持·避猶豫→久賭必贏。

以公式·下注碼→輸少贏多。



娛樂中心 (CASINO) 營業廳之編制：

【荷官】(Croupier) 指掌控牌局之進行與籌碼收賠 (吃進或賠出) 之職場人員。

【賭桌主管】(Dealer) 監視荷官作業過程。

【監場主任】(Supervisor) 簡稱Sup，負責監督荷官舞弊及與賭客勾結詐賭、結算撥補賭桌總籌碼等工作。

【區經理】負責各區工作人員之排班輪值調度指揮及考核其服務態度等工作。

【賭場總監】擔任排解荷官發錯牌、賠錯碼等情事，處理賭客出老千詐賭等糾紛。分、籌碼賭場總監與現金賭場總監 (Cash Game)

賭程用語：

- 【散牌】(Spread) 亦稱「攤牌」指將8副新紙牌，拆開各攤散在桌面成扇形，以驗明正確張數之動作。
- 【洗牌】(Riffle) 亦稱「彈洗」指將8副紙牌分8小疊，以交叉2小疊，按各其中1角，作2對角彈跳手指混牌之動作。
- 【切牌】(Cut) 亦稱「割牌」，以一張「白牌」切入牌中，作為賭程終局之標籤。
- 【銷牌】(Burn) 亦稱「削牌」、直譯為「燒牌」，指發牌前，以固定8張棄牌，或以拉出第1張牌之點數，作為棄牌之張數。
- 【補牌】(Hit) 指發給第3張牌之點數。
- 【停牌】(Stay) 指暫停發牌，即賭程暫時停止。
- 【叉燒】指莊家與閒家，相差1點勝負之牌局。


- 【公牌】(Picture) 指出現K、Q、J等3張牌。
- 【B Win】即指「莊家贏」。
- 【P Win】即指「閒家贏」。
- 【Banker = B】稱「莊家」。
- 【Player = P】稱「閒家」。
- 【Tie】稱「和局」。
- 【B Pair】稱「莊家對子」。
- 【P Pair】稱「閒家對子」。

- 【下注】亦稱「買碼」，即玩家將欲下之籌碼數額，放置於選投對象之B或P之線框內。

- 【離手】即荷官之口令，意指請玩家停止下注動作，即將開始發牌，進行賭局。



百家樂博奕之流程



- 入場後，先至窗口以現金，兌換籌碼；日局程結束後，再至櫃台換回現金，離場。如欲享洗碼之優惠，亦須至窗口換成活碼，才能入坐，進行賭局。
- 入坐後，先向荷官申報本金，換取免費餐卡。

名詞釋義：

- 【入場】進了三寶殿，都是燒香人。
- 【本金】捉雞也要兩把米。
- 【賭程】開弓無回頭箭。
- 【加碼】高燈有遠亮。
- 【本注】兵來將擋，水來土淹。
- 【盲點】魚過千層網，網網有漏魚。
- 【鎖贏】船靠碼頭車到站。
- 【轉接】處處有路朝長安。
- 【停接】死祺肚裡有仙著。
- 【離場】見好即收，守性則贏。
- 【退場】留得青山明月在，不怕沒處下金鈎。
- 【堅持押則】急行無好步，吃趕弄破碗。44類形群，可「甕中捉鱉」。
- 【確下注碼】算盤珠上不讓人。

心態醒語—百家樂投資客


- 救已敗之事者，如馭臨崖之馬，休輕策一鞭；
圖垂成之功者，如挽上灘之舟，莫少停一棹。——（確下注碼，分段收結，累積贏碼）
- 提得起，放得下；
算得到，做得完；
看得破，撇得開。——（堅持押則，導引注碼，控消盲點）
- 木有根則榮，根壞則枯；
魚有水則活，水涸則死；
燈有膏則明，膏盡則滅。——（備足本金，消除壓力）
有曰：將欲取之，必先與之；征戰之前，糧草先行。
- 不自省者，看不出一身病痛；
不耐煩者，做不成一件事業。——（如求精進，當有成就）
- 日日行不怕千萬里；
常常做不怕千萬事。——（長期投資，細水長流）
- 事到手，且莫急，便要緩緩想；
想得時，切莫緩，便要急急行。——（驗證成功，一帆風順）
- 只一事不留心，便有一事不得其理——（避自亂押則）；
只一物不留心，便有一物不得其所——（防暴衝注碼）。
- 事有機緣，不先不後，剛剛湊巧；
命若踏踏，走來走去，步步踏空。——（秘技應屬有緣人）
- 見異思遷者，將一事無成。——（固持一法，始終如一）
- 任難任之事，要有力而無氣——（現盲點要忍耐）；
處難處之人，要有知而無言——（遇亂流要冷靜）。

■天長地久養莊閒；棄輸贏進積籌碼；
勝敗由人理自尋；乘風破浪迎歸程。

■奇花綠樹滿枝紅；今古依然一望同；
世外風光皆道境；無風無雨似仙宮。

■有路青雲人不走；到時抱腳怎能祈；
回頭尚早虔修學；正道修真步前程。

■大道弘開度眾生；齊興真法傳技藝；
堅持押則知宗旨；確下注碼不可輕。



驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號:

年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

1
(26)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 5 大數機率值。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號:


年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

2
(27)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 5 大數機率值。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |



1. B. P. 番次落差
大數機率值

| B | P | 差 數 |
|---|---|-----|
| | | |
| | | |
| % | % | % |

2. 排、列形群落差
大數機率值

| 排 | 列 | 差 數 |
|---|---|-----|
| | | |
| % | % | % |

3. 列斷形群遞減
大數機率值


| 形群 | 排數 | 比例 |
|------|----|----|
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

4. 孔寶形群遞減
大數機率值

| 形群 | 組數 | 百分比 |
|-----|----|-----|
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

形 群 辨 識

| 形 群 | 組 數 | 形 群 | 組 數 |
|-----|-----|-----|-----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |



1. B. P. 番次落差
大數機率值

| B | P | 差 數 |
|---|---|-----|
| | | |
| | | |
| % | % | % |

2. 排、列形群落差
大數機率值

| 排 | 列 | 差 數 |
|---|---|-----|
| | | |
| % | % | % |

3. 列斷形群遞減
大數機率值

| 形群 | 排數 | 比例 |
|------|----|----|
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

4. 孔寶形群遞減
大數機率值

| 形群 | 組數 | 百分比 |
|-----|----|-----|
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

形 群 辨 識

| 形 群 | 組 數 | 形 群 | 組 數 |
|-----|-----|-----|-----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 5
(€30) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

驗證項目:
3.2.1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

驗證局 場地: MACAU CASINO 桌號: 年 月 日 (星期:) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 6
(€31) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

驗證項目:
3.2.1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號:

年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 7
(32) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

驗證項目:
3.2.1. 百家樂 5 寶形群
百家樂 44 類大數形群

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | |
|------------------------|---|----|
| B | P | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | |
| 排 | 列 | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |

| 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|----|
| 形群 | 排數 | 比例 |
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

| 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|-----|
| 形群 | 組數 | 百分比 |
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

| 形群辨識 | | | |
|------|----|----|----|
| 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號:

年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 8
(33) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

驗證項目:
3.2.1. 百家樂 5 寶形群
百家樂 44 類大數形群

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | |
|------------------------|---|----|
| B | P | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | |
| 排 | 列 | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |

| 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|----|
| 形群 | 排數 | 比例 |
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

| 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|-----|
| 形群 | 組數 | 百分比 |
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

| 形群辨識 | | | |
|------|----|----|----|
| 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 9
(€34)

驗證項目:

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 5 大數機率值。
百家樂 44 類大數形群。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | |
|------------------------|---|----|
| B | P | 差數 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| % | % | % |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | |
| 排 | 列 | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |

| 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|----|
| 形群 | 排數 | 比例 |
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

| 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|-----|
| 形群 | 組數 | 百分比 |
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

| 形群辨識 | | | |
|------|----|----|----|
| 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10
(€35)

驗證項目:

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 5 大數機率值。
百家樂 44 類大數形群。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | |
|------------------------|---|----|
| B | P | 差數 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| % | % | % |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | |
| 排 | 列 | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |

| 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|----|
| 形群 | 排數 | 比例 |
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

| 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|-----|
| 形群 | 組數 | 百分比 |
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

| 形群辨識 | | | |
|------|----|----|----|
| 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____

年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 11
(☞36) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

驗證項目:
3.2.1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局


場地: MACAU CASINO 桌號: _____

年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 12
(☞37) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |


驗證項目:
3.2.1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |



驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群, 百家樂 44 類大數形群.

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|--|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 | |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | | |
| | | | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | | |
| | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | | |
| | | | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | | | | | | | | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 合計 | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | 組 | | 組 | | 組 | | 組 | |



驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群, 百家樂 44 類大數形群.

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|--|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 | |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | | |
| | | | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | | |
| | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | | |
| | | | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | | | | | | | | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 合計 | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | 組 | | 組 | | 組 | | 組 | |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____

年 月 日 (星期:) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 15
(€40) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群, 百家樂 44 類大數形群.

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| | | | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____

年 月 日 (星期:) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 16
(€41) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群, 百家樂 44 類大數形群.

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| | | | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 19
(€44)

驗證項目:

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 20
(€45)

驗證項目:

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____ 年 _____ 月 _____ 日(星期: _____) 驗證者: 學員 _____

21 (€46)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

單跳
長龍
雙胎

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群
百家樂 44 類大數機率值

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____ 年 _____ 月 _____ 日(星期: _____) 驗證者: 學員 _____

22 (€47)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

單跳
長龍
雙胎

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群
百家樂 44 類大數機率值

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號:

年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

23 (€48)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 | |

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群
百家樂 44 類大數形群

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| | | | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材

-BACCARAT- <旺文>

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號:

年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

24 (€49)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 | |

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群
百家樂 44 類大數形群

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| | | | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材

-BACCARAT- <旺文>

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 25
(€50) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 單跳 |
| 驗證項目:

3.2.1. 百家樂5寶形群。
百家樂44類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|---------|----|-----|----|
| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形 群 辨 識 | | | |
| B | P | 差 數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形 群 | 組數 | 形 群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差 數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 26
(€51) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 單跳 |
| 驗證項目:

3.2.1. 百家樂5寶形群。
百家樂44類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|---------|----|-----|----|
| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形 群 辨 識 | | | |
| B | P | 差 數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形 群 | 組數 | 形 群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差 數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 27
(52) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| 形群辨識 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|----|----|----|----|
| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | | | | |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 28
(53) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| 形群辨識 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|----|----|----|----|
| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | | | | |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____ 年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

31
(56)

單跳
長龍
雙胎

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群, 百家樂 5 大數機率值, 百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____ 年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

32
(57)

單跳
長龍
雙胎

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群, 百家樂 5 大數機率值, 百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 33
(58) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 驗證項目:
3.2.1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 34
(59) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 驗證項目:
3.2.1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 35
(€60) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群, 百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 | |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | |
|------------------------|---|----|
| B | P | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | |
| 排 | 列 | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |

| 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|----|
| 形群 | 排數 | 比例 |
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

| 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|-----|
| 形群 | 組數 | 百分比 |
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

| 形群辨識 | | | |
|------|----|----|----|
| 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 36
(€61) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群, 百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 | |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | |
|------------------------|---|----|
| B | P | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | |
| 排 | 列 | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |

| 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|----|
| 形群 | 排數 | 比例 |
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

| 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|-----|
| 形群 | 組數 | 百分比 |
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

| 形群辨識 | | | |
|------|----|----|----|
| 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|
| 37
(E62) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 | |

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。 百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| | | | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|
| 38
(E63) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 | |

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。 百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| | | | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 39
(64) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。 44 類大數形群。 | 單跳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 長龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 雙胎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | |
|------------------------|---|----|
| B | P | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | |
| 排 | 列 | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |

| 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|----|
| 形群 | 排數 | 比例 |
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

| 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|-----|
| 形群 | 組數 | 百分比 |
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

| 形群辨識 | | | |
|------|----|----|----|
| 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 40
(65) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。 44 類大數形群。 | 單跳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 長龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 雙胎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | |
|------------------------|---|----|
| B | P | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | |
| 排 | 列 | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |

| 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|----|
| 形群 | 排數 | 比例 |
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

| 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|-----|
| 形群 | 組數 | 百分比 |
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

| 形群辨識 | | | |
|------|----|----|----|
| 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 41
(66) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| 驗證項目：
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 5 大數機率值。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 42
(67) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| 驗證項目：
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 5 大數機率值。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 43
(€68) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

驗證項目:
3.2.1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 組 | | 合計 | | | | 組 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 44
(€69) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

驗證項目:
3.2.1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 組 | | 合計 | | | | 組 | | |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____

年 月 日 (星期:) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 45
(☞70) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

驗證項目:
3.2.1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 5 大數機率值。
44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | |
|------------------------|---|----|
| B | P | 差數 |
| | | |
| | | |
| | | |
| % | % | % |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | |
| 排 | 列 | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |

| 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|----|
| 形群 | 排數 | 比例 |
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

| 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|-----|
| 形群 | 組數 | 百分比 |
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

| 形群辨識 | | | |
|------|----|----|----|
| 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____

年 月 日 (星期:) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 46
(☞71) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

驗證項目:
3.2.1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 5 大數機率值。
44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | |
|------------------------|---|----|
| B | P | 差數 |
| | | |
| | | |
| | | |
| % | % | % |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | |
| 排 | 列 | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |

| 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|----|
| 形群 | 排數 | 比例 |
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

| 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|-----|
| 形群 | 組數 | 百分比 |
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

| 形群辨識 | | | |
|------|----|----|----|
| 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____

年 月 日 (星期: _____) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 43
(68) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 | |

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群、
百家樂 5 大數機率值、
44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____

年 月 日 (星期: _____) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 44
(69) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 | |

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群、
百家樂 5 大數機率值、
44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

45 (€70)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 驗證項目:
3.2.1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材

-BACCARAT- <旺文>

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號:

年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

46 (€71)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 驗證項目:
3.2.1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材

-BACCARAT- <旺文>

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____

年 _____ 月 _____ 日(星期: _____) 驗證者: 學員 _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 47
(☞72) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 5 大數機率值。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|--|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 | |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 合計 | | | | | |
| | | | | | | | | 組 | | 合計 | | 組 | |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____

年 _____ 月 _____ 日(星期: _____) 驗證者: 學員 _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 48
(☞73) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 5 大數機率值。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|--|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 | |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 合計 | | | | | |
| | | | | | | | | 組 | | 合計 | | 組 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 49
(€74) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 | |

驗證項目：

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 5 大數機率值。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | | | | |

驗證局

場地：MACAU CASINO 桌號：

年 月 日 (星期：) 驗證者：學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 50
(€75) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 | |

驗證項目：

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 5 大數機率值。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | | | | |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____ 年 月 日 (星期: _____) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 51
(576) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

驗證項目:

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群
百家樂 5 大數機率值
百家樂 44 類大數形群

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____ 年 月 日 (星期: _____) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 52
(577) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

驗證項目:

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群
百家樂 5 大數機率值
百家樂 44 類大數形群

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

57 (E82)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群、百家樂 5 大數機率值、百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

58 (E83)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群、百家樂 5 大數機率值、百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 59
(€84) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

驗證項目:

3.2.1. 百家樂 5 寶形群
百家樂 44 類大數形群

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | |
|------------------------|---|----|
| B | P | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | |
| 排 | 列 | 差數 |
| | | |
| % | % | % |

| 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|----|
| 形群 | 排數 | 比例 |
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

| 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|-----|
| 形群 | 組數 | 百分比 |
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

| 形群辨識 | | | |
|------|----|----|----|
| 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 60
(€85) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

驗證項目:

3.2.1. 百家樂 5 寶形群
百家樂 44 類大數形群

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | |
|------------------------|---|----|
| B | P | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | |
| 排 | 列 | 差數 |
| | | |
| % | % | % |

| 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|----|
| 形群 | 排數 | 比例 |
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

| 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|-----|
| 形群 | 組數 | 百分比 |
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

| 形群辨識 | | | |
|------|----|----|----|
| 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____

年 月 日 (星期:) 驗證者: 學員

61 (€86)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |
| | | | | | | | | | | | | |

旺寶百家樂俱樂部 教材

-BACCARAT- <旺文>

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____

年 月 日 (星期:) 驗證者: 學員

62 (€87)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |
| | | | | | | | | | | | | |

旺寶百家樂俱樂部 教材

-BACCARAT- <旺文>

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: 年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 63
(€88) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

驗證項目:
3.2.1. 百家樂 5 寶形群, 百家樂 44 類大數形群.

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: 年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 64
(€89) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

驗證項目:
3.2.1. 百家樂 5 寶形群, 百家樂 44 類大數形群.

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

65 (90)

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材

-BACCARAT- <旺文>

66 (91)

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材

-BACCARAT- <旺文>

67 (92)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

單跳
長龍
雙胎

驗證項目：
3.2.1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |


68 (93)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |


單跳
長龍
雙胎

驗證項目：
3.2.1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。


| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|
| 1. B. P. 番次落差大數機率值
B P 差數
% % % | | | 3. 列斷形群遞減大數機率值
形群 排數 比例
1列斷 %
2列斷 %
3列斷 %
4列斷 %
5上列斷 %
合計 % | | | 4. 孔寶形群遞減大數機率值
形群 組數 百分比
1孔 %
2孔 %
3孔 %
4孔 %
5上孔 %
合計 % | | | 形群辨識
形群 組數 形群 組數
合計 組 合計 組 | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|




| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|
| 1. B. P. 番次落差大數機率值
B P 差數
% % % | | | 3. 列斷形群遞減大數機率值
形群 排數 比例
1列斷 %
2列斷 %
3列斷 %
4列斷 %
5上列斷 %
合計 % | | | 4. 孔寶形群遞減大數機率值
形群 組數 百分比
1孔 %
2孔 %
3孔 %
4孔 %
5上孔 %
合計 % | | | 形群辨識
形群 組數 形群 組數
合計 組 合計 組 | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|--|--|---------------|--|--|-------|--------------------|-----|--|-------|--|-----|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| 71
(96) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳

長龍

雙胎 |
| 驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | | | | | | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | | | | | | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | | | | | | | | 形 群 辨 識 | | | | | | | | | | | |
| B P 差 數 | | | 形 群 排 數 比 例 | | | 形 群 組 數 百 分 比 | | | 形 群 | | 組 數 | | 形 群 | | 組 數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | % | | | % | | | 1 孔 | | % | | 1 孔 | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | % | | | % | | | 2 孔 | | % | | 2 孔 | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | % | | | % | | | 3 孔 | | % | | 3 孔 | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | % | | | % | | | 4 孔 | | % | | 4 孔 | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | % | | | % | | | 5 上 孔 | | % | | 5 上 孔 | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | % | | | % | | | 合 計 | | % | | 合 計 | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | % | | | % | | | 合 計 | | % | | 合 計 | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | % | | | % | | | 合 計 | | % | | 合 計 | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | % | | | % | | | 合 計 | | % | | 合 計 | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|--|--|---------------|--|--|-------|--------------------|-----|--|-------|--|-----|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| 72
(97) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳

長龍

雙胎 |
| 驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | | | | | | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | | | | | | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | | | | | | | | 形 群 辨 識 | | | | | | | | | | | |
| B P 差 數 | | | 形 群 排 數 比 例 | | | 形 群 組 數 百 分 比 | | | 形 群 | | 組 數 | | 形 群 | | 組 數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | % | | | % | | | 1 孔 | | % | | 1 孔 | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | % | | | % | | | 2 孔 | | % | | 2 孔 | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | % | | | % | | | 3 孔 | | % | | 3 孔 | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | % | | | % | | | 4 孔 | | % | | 4 孔 | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | % | | | % | | | 5 上 孔 | | % | | 5 上 孔 | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | % | | | % | | | 合 計 | | % | | 合 計 | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | % | | | % | | | 合 計 | | % | | 合 計 | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | % | | | % | | | 合 計 | | % | | 合 計 | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | % | | | % | | | 合 計 | | % | | 合 計 | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: 日期: 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|
| 81
(☹106) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 | |

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材

-BACCARAT- <旺文>

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: 年 月 日 (星期:) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|
| 82
(☹107) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 | |

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材

-BACCARAT- <旺文>

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號:

年 月 日

(星期:)

驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 83
(⊙108) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 | |

驗證項目:

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群
百家樂 5 大數機率值
44 類大數形群

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | |
|------------------------|---|----|
| B | P | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | |
| 排 | 列 | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |

| 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|----|
| 形群 | 排數 | 比例 |
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

| 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|-----|
| 形群 | 組數 | 百分比 |
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

| 形群辨識 | | | |
|------|----|----|----|
| 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號:

年 月 日

(星期:)

驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 84
(⊙109) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 | |

驗證項目:

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群
百家樂 5 大數機率值
44 類大數形群

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | |
|------------------------|---|----|
| B | P | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | |
| 排 | 列 | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |

| 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|----|
| 形群 | 排數 | 比例 |
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

| 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|-----|
| 形群 | 組數 | 百分比 |
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

| 形群辨識 | | | |
|------|----|----|----|
| 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

85
(E110)

驗證項目：
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 5 大數機率值。
44 類大數形群。

單跳
長龍
雙胎

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

86
(E111)

驗證項目：
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 5 大數機率值。
44 類大數形群。

單跳
長龍
雙胎

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

93 (E118)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

單跳
長龍
雙胎

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群
百家樂 5 大數機率值
百家樂 44 類大數形群

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| | | | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

94 (E119)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

單跳
長龍
雙胎

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群
百家樂 5 大數機率值
百家樂 44 類大數形群

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| | | | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號:

年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 95
(€120) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

驗證項目:

3.2.1. 百家樂 5 寶形群, 百家樂 5 大數機率值, 百家樂 44 類大數形群.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號:

年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 96
(€121) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

驗證項目:


3.2.1. 百家樂 5 寶形群, 百家樂 5 大數機率值, 百家樂 44 類大數形群.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____

年 月 日 (星期:) 驗證者: 學員




| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____

年 月 日 (星期:) 驗證者: 學員



| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 101
(♠126) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 單跳 |
| → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 | |
| 驗證項目: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 | |

驗證項目:

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場址: MACAU CASINO 桌號: _____

年 月 日 (星期: _____) 驗證者: 學員 _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 102
(♠127) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 單跳 |
| → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 | |
| 驗證項目: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 | |

驗證項目:

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____

年 月 日 (星期: _____)

驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 103
(€128) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 驗證項目:

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | | | | | | | | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|---|------|----|----|-----|----|-----|----|----|--------------------|----|--|--------------------|--|--|------|--|--|--|
| B | P | 差數 | | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 | | | | | | | | |
| | | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | | | | | | | | | |
| % | % | | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | | | | | | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | | | | | | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | % | | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 | | | | | | | | |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____

年 月 日 (星期: _____)

驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 104
(€129) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 驗證項目:

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | | | | | | | | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|---|------|----|----|-----|----|-----|----|----|--------------------|----|--|--------------------|--|--|------|--|--|--|
| B | P | 差數 | | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 | | | | | | | | |
| | | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | | | | | | | | | |
| % | % | | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | | | | | | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | | | | | | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | % | | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 | | | | | | | | |

驗證局 場地: MACAU CASINO 桌號: _____ 日期: _____ 星期: _____ 驗證者: 學員

105
(€130)

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

106
(€131)

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____

年 月 日 (星期: _____)

驗證者: 學員 _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 107
(☺132) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| 驗證項目:

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 5 大數機率值。
44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | |
|------------------------|---|----|
| B | P | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | |
| 排 | 列 | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |

| 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|----|
| 形群 | 排數 | 比例 |
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

| 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|-----|
| 形群 | 組數 | 百分比 |
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

| 形群辨識 | | | |
|------|----|----|----|
| 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____

年 月 日 (星期: _____)

驗證者: 學員 _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 108
(☺133) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| 驗證項目:

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 5 大數機率值。
44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | |
|------------------------|---|----|
| B | P | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | |
| 排 | 列 | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |

| 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|----|
| 形群 | 排數 | 比例 |
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

| 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|-----|
| 形群 | 組數 | 百分比 |
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

| 形群辨識 | | | |
|------|----|----|----|
| 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____ 年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 111
(136) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 驗證項目:

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____ 年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 112
(137) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 驗證項目:

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

113 (E138)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

單跳
長龍
雙胎

驗證項目：
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

114 (E139)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

單跳
長龍
雙胎

驗證項目：
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 115
(140) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 單跳 |
| → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

3.2.1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | |
|------------------------|---|----|
| B | P | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | |
| 排 | 列 | 差數 |
| | | |
| % | % | % |

| 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|----|
| 形群 | 排數 | 比例 |
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

| 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|-----|
| 形群 | 組數 | 百分比 |
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

| 形群辨識 | | | |
|------|----|----|----|
| 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 116
(141) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 單跳 |
| → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

3.2.1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | |
|------------------------|---|----|
| B | P | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | |
| 排 | 列 | 差數 |
| | | |
| % | % | % |

| 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|----|
| 形群 | 排數 | 比例 |
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

| 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|-----|
| 形群 | 組數 | 百分比 |
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

| 形群辨識 | | | |
|------|----|----|----|
| 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____

年 月 日 (星期:) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 117
(E142) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群
百家樂 5 大數機率值
44 類大數形群

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____

年 月 日 (星期:) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 118
(E143) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群
百家樂 5 大數機率值
44 類大數形群

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 119
(€144) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 驗證項目:
3.2.1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 | | |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 120
(€145) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 驗證項目:
3.2.1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 | | |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 121
(E146) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

驗證項目：
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群、
百家樂 44 類大數形群。

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 122
(E147) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

驗證項目：
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群、
百家樂 44 類大數形群。

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 123
(E148)
驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群
百家樂 44 類大數形群 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 124
(E149)
驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群
百家樂 44 類大數形群 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

125 (150)

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群.
百家樂 44 類大數形群.

單跳
長龍
雙胎

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| % | % | % | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 組 | 合計 | | 組 | 合計 | | 組 | 合計 | | 組 | |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

126 (151)

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群.
百家樂 44 類大數形群.

單跳
長龍
雙胎

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| % | % | % | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 組 | 合計 | | 組 | 合計 | | 組 | 合計 | | 組 | |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

驗證局 場地: MACAU CASINO 桌號: _____ 年 月 日 (星期:) 驗證者: 學員 _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 127
(€152)
驗證項目:
3.2.1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 5 大數機率值。
44 類大數形群。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 | |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| | | | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 組 | | 合計 | | 組 | | | | |

驗證局 場地: MACAU CASINO 桌號: _____ 年 月 日 (星期:) 驗證者: 學員 _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 128
(€153)
驗證項目:
3.2.1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 5 大數機率值。
44 類大數形群。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 | | |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| | | | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 組 | | 合計 | | 組 | | | | |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號:

年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

129 (€154)

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號:

年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

130 (€155)

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 131
(156) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

驗證項目:

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 132
(157) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

驗證項目:

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

133 (E158)

驗證項目:
3.2.1. 百家樂 5 寶形群
百家樂 44 類大數形群

單跳
長龍
雙胎

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| | | | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

134 (E159)

驗證項目:
3.2.1. 百家樂 5 寶形群
百家樂 44 類大數形群

單跳
長龍
雙胎

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| | | | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 135
(160) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 驗證項目:

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 5 大數機率值。
44 類大數形群。 | 單跳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 長龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 雙胎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | |
|------------------------|---|----|
| B | P | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | |
| 排 | 列 | 差數 |
| | | |
| % | % | % |

| 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|----|
| 形群 | 排數 | 比例 |
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

| 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|-----|
| 形群 | 組數 | 百分比 |
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

| 形群辨識 | | | |
|------|----|----|----|
| 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 136
(161) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 驗證項目:

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 5 大數機率值。
44 類大數形群。 | 單跳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 長龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 雙胎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | |
|------------------------|---|----|
| B | P | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | |
| 排 | 列 | 差數 |
| | | |
| % | % | % |

| 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|----|
| 形群 | 排數 | 比例 |
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

| 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|-----|
| 形群 | 組數 | 百分比 |
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

| 形群辨識 | | | |
|------|----|----|----|
| 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號:

年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 137
(162) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 | |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號:

年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 138
(163) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 | |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號:

年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 141
(€166) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | |
|------------------------|---|----|
| B | P | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | |
| 排 | 列 | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |

| 3. 列斷形群落差
大數機率值 | | |
|--------------------|----|----|
| 形群 | 排數 | 比例 |
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

| 4. 孔寶形群落差
大數機率值 | | |
|--------------------|----|-----|
| 形群 | 組數 | 百分比 |
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

| 形群辨識 | | | |
|------|----|----|----|
| 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材

-BACCARAT- <旺文>

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號:

年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 142
(€167) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | |
|------------------------|---|----|
| B | P | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | |
| 排 | 列 | 差數 |
| | | |
| | | |
| % | % | % |

| 3. 列斷形群落差
大數機率值 | | |
|--------------------|----|----|
| 形群 | 排數 | 比例 |
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

| 4. 孔寶形群落差
大數機率值 | | |
|--------------------|----|-----|
| 形群 | 組數 | 百分比 |
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

| 形群辨識 | | | |
|------|----|----|----|
| 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材

-BACCARAT- <旺文>

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____

年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 143
(E168) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| 驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號: _____

年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 144
(E169) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| 驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

145
(€170)

單跳
長龍
雙胎

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群.
百家樂 5 大數機率值.
44 類大數形群.

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材

-BACCARAT- <旺文>

驗證局

場地: MACAU CASINO 桌號:

年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

146
(€171)

單跳
長龍
雙胎

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群.
百家樂 5 大數機率值.
44 類大數形群.

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材

-BACCARAT- <旺文>

149 (E174)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

單跳
長龍
雙胎

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

150 (E175)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

單跳
長龍
雙胎

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

151 (€176)

驗證項目:
3.2.1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

152 (€177)

驗證項目:
3.2.1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

153
(178)

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

驗證局 場地: MACAU CASINO 桌號: 年 月 日(星期:) 驗證者: 學員

154
(179)

驗證項目:
3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | | 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | | 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | | 形群辨識 | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|----|----|--------------------|----|-----|------|----|----|----|
| B | P | 差數 | 形群 | 排數 | 比例 | 形群 | 組數 | 百分比 | 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | 1列斷 | | % | 1孔 | | % | | | | |
| | | | 2列斷 | | % | 2孔 | | % | | | | |
| | | | 3列斷 | | % | 3孔 | | % | | | | |
| % | % | % | 4列斷 | | % | 4孔 | | % | | | | |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | | 5上列斷 | | % | 5上孔 | | % | | | | |
| 排 | 列 | 差數 | 合計 | | % | 合計 | | % | | | | |
| % | % | % | | | | | | | 合計 | 組 | 合計 | 組 |

旺寶百家樂俱樂部 教材 -BACCARAT- <旺文>

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 155
(€180) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 驗證項目:

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | |
|------------------------|---|----|
| B | P | 差數 |
| | | |
| % | % | % |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | |
| 排 | 列 | 差數 |
| | | |
| % | % | % |

| 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|----|
| 形群 | 排數 | 比例 |
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

| 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|-----|
| 形群 | 組數 | 百分比 |
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

| 形群辨識 | | | |
|------|----|----|----|
| 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 156
(€181) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 驗證項目:

3. 2. 1. 百家樂 5 寶形群。
百家樂 44 類大數形群。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單跳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長龍 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雙胎 |

| 1. B. P. 番次落差
大數機率值 | | |
|------------------------|---|----|
| B | P | 差數 |
| | | |
| % | % | % |
| 2. 排、列形群落差
大數機率值 | | |
| 排 | 列 | 差數 |
| | | |
| % | % | % |

| 3. 列斷形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|----|
| 形群 | 排數 | 比例 |
| 1列斷 | | % |
| 2列斷 | | % |
| 3列斷 | | % |
| 4列斷 | | % |
| 5上列斷 | | % |
| 合計 | | % |

| 4. 孔寶形群遞減
大數機率值 | | |
|--------------------|----|-----|
| 形群 | 組數 | 百分比 |
| 1孔 | | % |
| 2孔 | | % |
| 3孔 | | % |
| 4孔 | | % |
| 5上孔 | | % |
| 合計 | | % |

| 形群辨識 | | | |
|------|----|----|----|
| 形群 | 組數 | 形群 | 組數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 組 | 合計 | 組 |

國家圖書館出版品預行編目資料

旺寶百家樂投資理財點金術 / 張立平作. -- 臺北市 :

旺文社, 2015.09

面; 公分.

ISBN 978-986-239-074-0 (平裝)

1.紙牌遊戲 2.理財

998.3

104011865

旺寶百家樂投資理財點金術

發行人 李錫敏

作者 張立平

編輯 方東白、姚新基、侯逸洋、馬丁、王金萍

內文編輯 孫筱凡

封面設計 顏麟驊

出版 旺文社股份有限公司

地址 台北市中山區龍江路120巷9號6樓

電話 02-8282-2851

傳真 02-8282-2565

網址 <http://warmth-4u.com>

E-mail warmth.warmth8@msa.hinet.net

劃撥戶名 旺文社股份有限公司

劃撥帳號 11312222

印刷 東豪印刷事業有限公司

出版日期 2015年09月

定價 新台幣2500元

◎ 版權所有，翻印必究

◎ 網路轉載內文，須經本公司同意，否則必究

◎ 如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司調換

旺寶百家樂俱樂部入會申請表

WANG BAO BACCARAT Membership Application Form

主旨：由本書作者親自面對面指導本會會員有關百家樂投資理財事宜，並解答百家樂投注之各項疑難問題。讓本會會員親自完成1440局之驗證，熟識本人所研發之「形導形投注技巧」，看懂「牌流五寶形群」趨勢與押則，熟悉「注碼規則」與「44種大數形群」等技法。

(粘貼照片)

| | | |
|--|---------|-----|
| 姓名： | 姓別： | 年齡： |
| 國籍： | 職業： | |
| 電話： | e-mail： | |
| 聯絡地址： | | |
| 統一發票影本：(傳真或e-mail傳至本部) | | |
| <input type="checkbox"/> 正會員 <input type="checkbox"/> 名譽會員 <input type="checkbox"/> 一般會員 (本欄由本會鉤選) | | |

說明：一、凡購買本書之讀者(憑統一發票)，始享有申請入會資格。
 二、入會者每人必須繳交半身彩色照片兩張，以利製作會員卡。
 三、凡入會之會員，每年需繳交入會費新台幣五萬元(一千六佰美元)，始為正會員。
 四、凡成為本俱樂部正會員者，本俱樂部將贈送本書作者獨家研發「必贏注碼法」等數篇講義供研習「投注技巧之養成」。
 五、釋疑方式，採個別解答(如需教材，紙張表格自費)。
 六、授課指導時間、地點，由本俱樂部安排指定確認通知會員。



旺寶百家樂俱樂部

WANG BAO BACCARAT MEMBERSHIP

地址：新北市蘆洲區中山一路359-2號2樓

電話：02-8282-2851 0987-958709 0953-618288

傳真：02-8282-2565

E-Mail：warmth.warmth8@msa.hinet.net

報名請劃撥後剪下，此申請書連同發票寄回本社，七天內受理服務。

